



Cover-it[®]

Afdekmaterialen

+31 (0)347 341 916
www.connectproducts.nl



Connect Products **Kwaliteit, kennis en service**



We've got it covered.

Cover-it® Absorbvlies

Direct absorberend, sterk zelfklevend, 100% vloeistofdicht, lichtgewicht beschermings- en afdek materiaal, voor zachte-, harde- en ongelijke ondergronden, zoals trappen. Voor verse- / pas gelegde vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CIAW-065-16	65 cm	16,25 m ²
CIAW-100-25	100 cm	25 m ²



Cover-it® Carpet & Floor

Sterk zelfklevende 80 mu LDPE beschermingsfolie, speciaal ontwikkeld voor zachte ondergronden. Niet geschikt voor voor harde- en gelakte ondergronden, hier adviseren wij Cover-it® Floor & Parquet voor te gebruiken.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CICF-070-42	70 cm	42 m ²



Cover-it® Classic

Hoogwaardige A kwaliteit 280gr./m² stucloper / protectiekarton, voor zachte- en harde ondergronden te beschermen, tegen zware belastingen, vuil en vocht. Voor pas gelegde- / verse vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CICL-060-35	55 cm - 70 cm	35 m ²
CICL-110-50	90 cm - 110 cm	50 m ²
CICL-110-60	90 cm - 110 cm	60 m ²
CICL-130-50	120 cm - 130 cm	50 m ²
CICL-130-60	120 cm - 130cm	60 m ²



Cover-it® Classic Soft

Hoogwaardig 240gr./m² afdekvilt, voor de bescherming tegen vuil en vocht, op zowel zachte- als harde ondergronden. Voor pas gelegde- / verse vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CICS-100-10	100 cm	10 m ²
CICS-100-25	100 cm	25 m ²
CICS-100-50	100 cm	50 m ²



Cover-it® Floor & Parquet

Zelfklevende 80 mu LDPE beschermingsfolie, speciaal voor harde- en gelakte ondergronden. Verse- / pas gelegde vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air en voor zachte ondergronden Cover-it® Carpet & Floor.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CIFP-070-42	70 cm	42 m ²



Cover-it® Glass & Frame

Zelfklevende 50 mu LDPE beschermingsfolie, speciaal ontwikkeld voor glasruiten, kozijnen en overige harde ondergronden te beschermen, tegen oppervlaktebeschadigingen en vervuiling, tijdens nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CIGG-025-25	25 cm	25 m ²
CIGG-050-50	50 cm	50 m ²
CIGG-100-100	100 cm	100 m ²



Cover-it® Pro Air

Ademend en zelfklevend afdekvlies, voorzien van een 15gr./m² meerlaags membraan, speciaal voor het afdekken van pas gelegde- / verse vloeren, welke moeten ademen, om vlekvorming door verstikking (dampen en restvocht) te voorkomen.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CIPA-100-50	100 cm	50 m ²



Cover-it® Super

Ultralicht, absorberend, vloeistofdicht, anti-slip beschermings- en afdekmateriaal, voor zowel zachte- als harde ondergronden in bouw, industrie en transport. Voor verse- / pas gelegde vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CISU-105-50	90 cm	50 m ²



Cover-it® Stuc & Paint

Supersterk 180gr./m² absorberend, polyester non-woven, lichtgewicht beschermings- en afdekmateriaal, speciaal voor zachte- en harde ondergronden, in bouw, industrie, marine en automotive. Voor verse- / pas gelegde vloeren, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CISP-XL-100-50	90-100 cm	50 m ²



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl

+31 (0)347 341 916

www.connectproducts.nl

