

SEAL-IT®



KITTEN, LIJMEN EN
PU-SCHUIMEN VOOR
PROFESSIONALS

PRODUCTCATALOGUS

BETROUWBARE TOPKWALITEIT VOOR PROFESSIONALS



We've got it sealed

Connect Products is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van een gespecialiseerd en breed assortiment afdichtingskitten en lijmen op basis van acrylaat, siliconen en MS/Hybride technologie, evenals PU-schuimen en toebehoren. Onze producten staan garant voor consistente topkwaliteit en bieden duurzame en efficiënte oplossingen voor professionele toepassingen in de bouw-, maritieme, automotive en industriële sector. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of onderhoud, onze producten zorgen voor het beste eindresultaat.

Onze organisatie onderscheidt zich door een toegewijd en ervaren team dat zich kenmerkt door hoge betrokkenheid, diepgaande kennis en uitstekende service. Wij staan klaar om al uw vragen en wensen te beantwoorden.

Deze productcatalogus geeft een overzicht van ons actuele assortiment.



SEAL-IT®

a brand of **CONNECT
PRODUCTS®**
We've got it sealed



SERVICE EN SALES



Connect Products

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk

Sales

T: +31 (0)183 731 400
E: sales@connectproducts.nl



Mischa Bos

Accountmanager

Postcodes: 1000 t/m 2200

M: +31 (0)6 1099 4051
E: mischa@connectproducts.nl



Sjoerd Boon

Accountmanager

Postcodes: 2200 t/m 3699

M: +31 (0)6 5133 8481
E: sjoerd@connectproducts.nl



Niels ter Horst

Accountmanager

Postcodes: 4000 t/m 6699

M: +31 (0)6 3099 5750
E: niels@connectproducts.nl



Jean Jager

Accountmanager IJzerwaren,
Hout- en Bouwmaterialen

Postcodes: 4000 t/m 6699

M: +31 (0)6 8313 4438
E: jean@connectproducts.nl



Berry Jansen

Accountmanager

Postcodes: 1300 t/m 1379,
3700 t/m 3999, 6700 t/m 7499

M: +31 (0)6 8260 3569
E: berry@connectproducts.nl



René Medema

Accountmanager

Postcodes: 7500 t/m 9999

M: +31 (0)6 1308 6897
E: rene@connectproducts.nl



John van Meurs

Salesmanager Benelux

E: john@connectproducts.nl



Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op via
info@connectproducts.nl

Klanttevredenheid is onze doelstelling!

De kracht van Connect Products ligt in onze service- en klantgerichtheid, flexibiliteit, advisering, kennisdeling en projectbegeleiding. Interesse in wat wij voor u kunnen betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Vrachtkosten

Levering franco: Nederland (excl. Waddeneilanden) €650,- ex. BTW, onder €650,- wordt €55,- vrachtkosten gerekend.

Levering franco: België €1000,- ex. BTW, onder €1000,- wordt €75,- vrachtkosten gerekend.

De retourkosten bedragen €50,-



Levertijden

Voor 14.00 uur besteld, volgende werkdag in huis o.o.v.*

- Afleveren voor 08.00 uur, €65,- per zending
- Afleveren voor 10.00 uur, €50,- per zending
- Afleveren voor 12.00 uur, €35,- per zending

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

*mits op voorraad

Maakt u al gebruik van ons online klantenportaal?

In deze gepersonaliseerde en beveiligde omgeving kunt u belangrijke zaken omtrent het bestellen van de Seal-it® en Cover-it® producten bij Connect Products eenvoudig organiseren en beheren. Lees meer op connectproducts.nl/nieuws/klantenportaal



HANDIGE TIPS

Richtlijn kitverbruik

Aanbevolen voegafmeting		Aantal strekkende meters		Kitverbruik per 100 strekkende meter	
breedte mm	diepte mm	per koker	per worst	aantal kokers	aantal worsten
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

Bovenstaand opgegeven kitverbruik is gebaseerd op een netto verbruik. In de praktijk zal er een materiaalverlies zijn, wat kan variëren tussen 0% en 30%, afhankelijk van het type voeg, de voegafmeting en de gehanteerde werkwijze van de betreffende kitapplicateur.

Voeg dimensionering

De voegdiepte is altijd afhankelijk van de voegbreedte, welke eenvoudig en snel te berekenen is volgens onderstaande formule.

Voegdiepte = (Voegbreedte : 3) + 6 mm


Voorbeeld

Bij een voegbreedte van 18 mm is de juiste voegdiepte:

(18 mm : 3) + 6 mm = 12 mm

Breng Seal-it® afdichtingskitten op de juiste voegdiepte door Seal-it® 540 rondschuim te gebruiken, zie detailtekening.

Ronschuim voorkomt dat de kit rechtstreeks op de voegonderzijde wordt aangebracht, waardoor een driepuntshechting ontstaat waarbij de kitvoeg niet optimaal kan vervormen.



B= Voegbreedte **D=** Voegdiepte

Documentatie

Op onze website www.sealit.nl vindt u uitgebreide documentatie van alle producten zoals product- en veiligheidsbladen, certificaten, prestatieverklaringen, toepassingstabellen en handige tips en tricks.

Connect Products staat bekend om zijn superieure afdichtingskitten, verlijmingsproducten, PU-schuimen en toebehoren voor professionals. Onze producten zijn gecertificeerd, milieu- en gebruiksvriendelijk, duurzaam en in vele kleuren leverbaar. Een garantie voor zekere en duurzame verbindingen.



Inhoud

	ACRYLAAT	10
Seal-it® 110	Uni-Acryl	12
Seal-it® 115	Top-Acryl	12
Seal-it® 120	Spac-Acryl	12
Seal-it® 125	Plaster-Fill	13
Seal-it® 130	Cement-Fix	13
Seal-it® 135	Anti-Crack	14
Seal-it® 140	Acryl-FR	14
	SILICONE	16
Seal-it® 210	Silicon-GP	18
Seal-it® 211	Silicon-HT	18
Seal-it® 212	Silicon-AT	18
Seal-it® 214	Silicon-AW	19
Seal-it® 215	Silicon-NF	19
Seal-it® 216	Silicon-SA	20
Seal-it® 217	Silicon-EPDM	20
Seal-it® 218	Silicon-CL	21
Seal-it® 220	Silicon-FR	21
Seal-it® 226	Silicon-CS	21
Seal-it® 230	Topflex-P	22
Seal-it® 235	Elasto-Stop	22
Seal-it® 250	Silicon-All	23
	MSP/HYBRIDE	24
Seal-it® 310	MS-EPDM	26
Seal-it® 315	Facade-LM	26
Seal-it® 318	Facade Plus	26
Seal-it® 320	MS Floor-SL	27
Seal-it® 322	Hybrid-FR	27
Seal-it® 325	Pro-Paint	27
Seal-it® 326	Glazing	28
Seal-it® 330	Sprayseal	28
Seal-it® 331	Hybri-Coat	28
Seal-it® 335	Hybri-Stop	29
Seal-it® 340	Crystal	29
Seal-it® 345	Floor-Bond	29
Seal-it® 350	Super-All	30
Seal-it® 351	MS Super-All	30
Seal-it® 352	Super-Pro	30
Seal-it® 353	Super-Strong	31
Seal-it® 355	Roofbond-All	31
Seal-it® 360	High-Tack	31
Seal-it® 380	Foil-Bond	32
Seal-it® 392	Hybrid-2K	32
	PU-SCHUIM	34
Seal-it® 430	Hybri-Foam Gun	36
Seal-it® 450	Pur Cleaner	36
Seal-it® 470	PU-Foam Gun	36
Seal-it® 471	PU-Foam Flex	37
Seal-it® 472	PU-Fire Foam	37
Seal-it® 475	PU-Foam Hand	37
Seal-it® 477	PU-Fixfoam	38
Seal-it® 478	PU-Stonefix	38
Seal-it® 479	PU-Foam Gun Black	38
	TOEBEHOREN	40
Seal-it® 510	Cleaner	42
Seal-it® 515	Ultra-Wipes	42
Seal-it® 520	Primer	42
Seal-it® 521	Panelprimer	43
Seal-it® 525	Clean & Bond	43
Seal-it® 540	Rondschuim	43
Seal-it® 541	Ethafoam	44
Seal-it® 550	Finish	44
Seal-it® 560	Paneltape	44
Seal-it® 561	Masking Tape	45
Seal-it® 562	Duct Tape	45
Seal-it® 565	PE-Band	46
Seal-it® 567	Keraband	46
Seal-it® 568	Glasroedeband	46
Seal-it® 575	Press-Band KOMO	47
Seal-it® 580	Pistolen	48
Seal-it® 590	Hulpmaterialen	50
	SPUITLIJMEN	52
Seal-it® 645	EPDM Spraybond	54
Seal-it® 646	EPDM Spraybond DCM	54
Seal-it® 680	Dispabond	54
	OVERIGE LIJMEN	56
Seal-it® 710	BondFix-PU	58
Seal-it® 720	Chem-Fix	58
Seal-it® 730	Woodbond D3	58
Seal-it® 731	Constructbond-PU D4	59
Seal-it® 732	Tixbond-PU D4	59
Seal-it® 750	Poxyfix	59
	AFDEKMATERIALEN	60
Cover-it®	Absorbvlies	62
Cover-it®	Classic	62
Cover-it®	Classic Soft	62
Cover-it®	Pro Air	63
Cover-it®	Stuc & Paint	63
Cover-it®	Super	63
Cover-it®	Carpet & Floor	64
Cover-it®	Floor & Parquet	64
Cover-it®	Glass & Frame	64
	PROMOTIEMATERIAAL	66
Seal-it® 608	Kleurenmap	66
Seal-it® 608	Kleurenkaart	66
Seal-it® 608	Silicone	66
Seal-it® 608	Kleurenkaart	66
Seal-it® 608	Hybride	66
Seal-it® 608	Baliedisplay	66
Seal-it® 608	Display	66



Seal-it®
ACRYLAAT



Seal-it® 110 UNI-ACRYL

SEAL-IT® 110 UNI-ACRYL is een hoogwaardige, universeel overschilderbare afdichtings-, vul- en reparatiekit op acrylaatdispersie basis. Specifiek ontwikkeld voor overschilderbare afdichtingen.

Kleur	12 x 310ml koker
Wit	SI-110-9100-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 115 TOP-ACRYL

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL is een hoogwaardige, snel regenvaste, universeel overschilderbare afdichtings-, vul- en reparatiekit op acrylaatdispersie basis. Specifiek ontwikkeld voor buitengebruik, echter ook geschikt voor binnentoepassingen.

Kleur	12 x 310ml koker
Wit	SI-115-9100-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 120 SPAC-ACRYL

SEAL-IT® 120 SPAC-ACRYL is een hoogwaardige, korrelachtige afdichtings-, vul- en reparatiekit op acrylaatdispersie basis. Specifiek ontwikkeld voor structuurondergronden.

Kleur	12 x 310ml koker
Wit	SI-120-9100-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 125 PLASTER-FILL

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL is een hoogwaardig, ultralichtgewicht, gebruiksklare reparatie- en afwerkingspasta op acrylaatdispersie basis. Specifiek ontwikkeld voor herstelwerkzaamheden binnen.

Kleur	12 x 310ml koker	1L emmer	5L emmer
Wit	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks 1 Liter - 260 st. 5 Liter - 54 st.



Seal-it® 130 CEMENT-FIX

SEAL-IT® 130 CEMENT-FIX is een hoogwaardig voegreparatiemiddel op basis van acrylaatdispersie. Speciaal ontwikkeld voor herstellen van beschadigde voegen en de verbetering van metselwerk, zowel binnen als buiten.

Kleur	12 x 310ml koker
Grijs	SI-130-7100-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks





Seal-it® 135 ANTI-CRACK

SEAL-IT® 135 ANTI-CRACK is een hoogwaardige, universeel overschilderbare afdichtings-, vul- en reparatiekit op acrylaatdispersie basis. Specifiek ontwikkeld voor overschilderbare afdichtingen met beperkte kans op craquelé en verkleuren van verf.

Kleur 12 x 310ml koker
Wit SI-135-9100-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks

Gecertificeerd



Seal-it® 140 ACRYL-FR

SEAL-IT® 140 ACRYL-FR is een hoogwaardige, brandwerende voegkit op basis van acrylaatdispersie. Specifiek ontwikkeld voor het afdichten van lineaire aansluitvoegen, kabelgoten en doorvoeringen, zowel binnen als buiten.

Kleur 12 x 310ml koker
Wit SI-140-9100-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks

Gecertificeerd





Seal-it®
SILICONE



Seal-it® 210 SILICON-GP

Seal-it® 210 SILICON-GP is een hoogwaardige, professionele azijnzuurhoudende siliconen afdichtingskit met schimmelwerende eigenschappen. Geschikt voor bouw-, beglazing- en sanitairvoegen en tevens ideaal voor het verlijmen van noodglas bij glasschade.



Kleur	12 x 310ml koker
Transparant	SI-210-0000-310
Wit	SI-210-9100-310
Zwart	SI-210-9200-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-HT is een hoogwaardige, hittebestendige azijnzuurhoudende siliconen afdichtingskit. Speciaal ontwikkeld voor hoog-temperatuurbestendige voegafdichting en vloeibare pakkingen.



Kleur	12 x 310ml koker	12x200ml pressure pack (blanco)
Rood	SI-211-3100-310	
Zwart		BL-211-9200-200

Standaard leverbaar in Seal-it® 310ml koker en blanco 200ml pressure pack.
Op aanvraag per pallet leverbaar in Seal-It verpakking.

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks Pressure pack - 900 stuks



Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-AT is een hoogwaardige, professionele, azijnzuurhoudende siliconen afdichtingskit met schimmelwerende eigenschappen. Ontwikkeld voor diverse toepassingen, inclusief het afdichten van sanitair-, gevel-, bouw- en beglazingsvoegen.



Geen standaard voorraad.
Kleuren op aanvraag beschikbaar per pallet.

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW is een excellent weerbestendige en duurzame voegkit op basis van siliconen. Speciaal ontwikkeld voor afdichting van structurele beglazing, gordijn-, vlies- en overige gevelconstructies.



Kleur	12 x 600ml worst
Zwart	SI-214-9200-600

Palletteenheid:
600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF is een hoogwaardige, schimmelwerende afdichtingskit op basis van siliconen technologie. Geschikt voor diverse toepassingen zoals bouw-, sanitair-, gevel- en beglazingsvoegen.



Kleur	20 x 400ml worst	12 x 600ml worst
Trans/grijs	SI-215-0070-400	
Zilvergrijs	SI-215-7106-400	
Off white	SI-215-9113-400	
Zwart		SI-215-9200-600

Palletteenheid:
400ml worst - 960 stuks 600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA is een hoogwaardige, schimmelwerende afdichtingskit op basis van siliconen technologie. Uitermate geschikt voor toepassing in natte cellen, sanitaire, hygiënische en levensmiddelenruimten. Tevens is het geschikt voor afdichting in bouw-, beglazings- (inclusief gelaagd glas) en gevelconstructies. Niet geschikt voor natuursteen.



Kleur	12 x 310ml koker	20 x 400ml worst	12 x 600ml worst
Transparant	SI-216-0000-310		SI-216-0000-600
Trans/grijs	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400	
Antraciet RAL 7016	SI-216-7016-310	SI-216-7016-400	
Manhattan		SI-216-7101-400	
Zilvergrijs	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400	
Basaltgrijs		SI-216-7120-400	
Buxy	SI-216-7130-310		
Sanitairgrijs	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400	
Linseygrijs	SI-216-7168-310	SI-216-7168-400	
Antracietgrijs		SI-216-7247-400	
Grijswit RAL 9002			SI-216-9002-600
Wit	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400	
Pergamon	SI-216-9110-310	SI-216-9110-400	
Off white	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400	
Jasmijn	SI-216-9114-310		
Zwart	SI-216-9200-310	SI-216-9200-400	

Palletteenheid:

Koker - 1248 stuks 400ml worst - 960 stuks 600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM is een hoogwaardige verlijmings- en afdichtingskit op siliconenbasis. Specifiek geschikt voor het elastisch verlijmen van verschillende EPDM materialen en voeg- en naadafdichting op daken.

Geen standaard voorraad.

Verkrijgbaar in zwart.

Palletteenheid:

Koker - 1248 stuks



Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL is een hoogwaardige, schimmelwerende afdichtingskit op siliconen-basis, verkrijgbaar in vrijwel elke kleur. Geschikt voor bouw-, beglazings-, gevel- en sanitairvoegen.



Kleur	12 x 310ml koker
Alle standaard Sikkens, NCS- en/of RAL-kleuren leverbaar	SL-218-XXXXX-310

Minimale afname 12 kokers per kleur.

Palletteenheid:

Koker - 1248 stuks



Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR is een hoogwaardige, brandwerend gecertificeerde afdichtingskit op basis van siliconen technologie. Specifiek ontworpen voor het brandwerend afdichten van lineaire voegen in bouw-, gevel- en beglazingsconstructies. Tot 4 uur brandwerend getest door Efectis, conform EN 1366-4:2006+A1:2010.



Kleur	12 x 600ml worst
Grijs	SI-220-7001-600
Wit	SI-220-9100-600
Zwart	SI-220-9200-600

Overige verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.

Palletteenheid:

600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS is een hoogwaardige afdichtingskit op siliconen basis. Uitermate geschikt voor het afdichten van hoog-vervormbare voegen in diverse bouw-, gevel- en beglazingsconstructies.



Geen standaard voorraad.

Verpakkingen en kleuren op aanvraag beschikbaar.
Minimale afname 1 pallet per kleur.

Palletteenheid:

Koker blanco - 1560 stuks 400ml worst - 960 stuks 600ml worst - 792 stuks
Koker Seal-it - 1248 stuks



Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P is een beperkt overschilderbare en droog afmesbare afdichtingskit op siliconen basis. Ontwikkeld voor de afdichting van bouw- en beglazingsvoegen.

Kleur	12 x 310ml koker	12 x 600ml worst
Antraciet RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Grijs	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Bruin	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
Cremewit RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Wit	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Zwart	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

Palleteenheid:

Koker - 1248 stuks 600ml worst - 792 stuks



Certificaatnr: 33332

Seal-it® 235 ELASTO-STOP

SEAL-IT® 235 ELASTO-STOP is een hoogwaardige, elastische en onderhoudsarme stoppasta op basis van siliconen. Specifiek ontwikkeld voor het duurzaam afstoppen van alle typen monumentaal glas.

Kleur	12 x 600ml worst
Wit	SI-235-9016-600
Zwart	SI-235-9011-600

Palleteenheid:

600ml worst - 792 stuks



Certificaatnr: 33332



Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-ALL is een veelzijdige, schimmelwerende, weekmakervrije afdichtingskit op basis van siliconen technologie. Geschikt voor universele en duurzame voegafdichting op praktisch alle ondergronden en materialen, zelfs natuursteen.

Kleur	12 x 310ml koker	20 x 400ml worst
Transparant	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Trans/grijs	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Bahamabeige	SI-250-1110-310	
Antraciet RAL 7016	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Zilvergrijs	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Basaltgrijs	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Grijs	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Sanitairgrijs*		SI-250-7160-400
Linseygrijs*		SI-250-7168-400
Antracietgrijs		SI-250-7247-400
Cremewit RAL 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Wit	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamon	SI-250-9110-310	
Off white*		SI-250-9113-400
Jasmijn	SI-250-9114-310	
Zwart	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

Palleteenheid:

Koker - 1248 stuks 400ml worst - 960 stuks

*Kleuren leverbaar in 310ml koker als Seal-It 216 Silicon-SA.
Let op! Niet geschikt voor natuursteen.



Certificaatnr: 33332





25



Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM is een hoogwaardige, sterk hechtende, elastische lijmkit op MS-Polymer® basis. Specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van vrijwel alle typen EPDM.



Kleur	12x290ml koker
Zwart	SI-310-9200-290

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks

Op aanvraag ook per pallet verkrijgbaar in 600 ml worst.



Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM is een hoog-elastische, duurzame en hoogwaardige afdichtingskit op basis van MS-Polymer®. Specifiek ontwikkeld voor het afdichten van hoog-vervormbare bewegingsvoegen in gevels en vloeren.



Kleur	12x290ml koker	12 x 600ml worst
Antraciet RAL 7016		SI-315-7016-600
Zwartgrijs RAL 7021		SI-315-7021-600
Betongrijs		SI-315-7102-600
Mediumgrijs	SI-315-7155-290	SI-315-7155-600
Wit	SI-315-9100-290	SI-315-9100-600
Zwart	SI-315-9200-290	SI-315-9200-600

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks 600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 318 FACADE PLUS

Seal-it® 318 FACADE PLUS is een eersteklas, hoog-elastische afdichtingskit op basis van MS-Polymer®. Specifiek ontwikkeld voor het duurzaam afdichten voor bewegingsvoegen in gevels en vloeren.



Kleur	12 x 600ml worst
Antraciet RAL 7016	SI-318-7016-600
Betongrijs	SI-318-7102-600
Wit	SI-318-9100-600

Palletteenheid:
600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 320 MS FLOOR-SL

Seal-it® 320 FLOOR-SL is een hoogwaardige, zelf-nivellerende, zachte, hoog-elastische afdichtingskit op MS-Polymer® basis. Ontwikkeld voor het afdichten van horizontale bewegingsvoegen in vloeren.

Geen standaard voorraad.
Verkrijgbaar in grijs.

Palletteenheid:
600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 322 HYBRID-FR

Seal-it® 322 HYBRID-FR is een hoogwaardige, brandwerend gecertificeerde en hoog elastische afdichtingskit op basis van MS-Polymer®. Specifiek voor afdichting van brandvertragende bewegingsvoegen in gevels en vloeren. Tot 3 uur brandwerend getest door Peutz, conform EN 1366-4:2021.



Kleur	12 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Betongrijs	SI-322-7116-290	SI-322-7116-600
Wit	SI-322-9100-290	SI-322-9100-600

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks 600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT is een KOMO gecertificeerde, zeer hoogwaardige en subliem overschilderbare afdichtingskit op basis van MS-Polymer® technologie. Ontwikkeld voor de afdichting van bouw- en beglazingconstructies.



Kleur	12 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Antraciet RAL 7016	SI-325-7016-290	SI-325-7016-600
Grijs	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Bruin	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
Cremewit RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Wit	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Zwart	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks 600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 326 GLAZING

SEAL-IT® 326 GLAZING is een kwalitatief hoogstaande, veelzijdig overschilderbare en uitstekend te verwerken afdichtingskit op basis van MS-Polymeer®. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten van bouw- en beglazingsvoegen.



Kleur	12 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Antraciet RAL 7016	SI-326-7016-290	SI-326-7016-600
Grijs	SI-326-7102-290	SI-326-7102-600
Bruin	SI-326-8142-290	SI-326-8142-600
Cremewit RAL 9001	SI-326-9001-290	SI-326-9001-600
Wit	SI-326-9100-290	SI-326-9100-600
Zwart	SI-326-9200-290	SI-326-9200-600

Palleteenheid:

Koker - 1248 stuks 600ml worst - 792 stuks

Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPRAYSEAL is een duurzaam luchtdichte, spuit- en verkastbare afdichtingskit en reparatiemiddel op basis van MS-Polymer®. Specifiek ontwikkeld voor het luchtdicht en naadloos afdichten, repareren en beschermen van bouwelementen.



Kleur	12 x 290ml koker (blanco)
Grijs	BL-330-7100-290

Standaard leverbaar in blanco koker, op aanvraag per pallet verkrijgbaar in Seal-it verpakking.

Palleteenheid:

Koker blanco - 1560 stuks
Koker Seal-it - 1248 stuks



Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT is een duurzame, elastische, lucht- en waterdichte afdichtingscoating op basis van MS-Polymer®. Coating kan met een kwast worden aangebracht en gladgestreken. Specifiek ontwikkeld voor lucht- en waterdichting van aansluitingen tussen bouw- en gevelementen.



Kleur	12 x 600ml worst
Wit	SI-331-9100-600

Palleteenheid:

600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP is een hoogwaardige, universeel overschilderbare, elastische stoppasta, gebaseerd op hybride technologie. Uitermate geschikt voor het afstoppen van alle typen monumentaal glas.



Kleur	12 x 600ml worst
Wit	SI-335-9100-600
Zwart	SI-335-9200-600

Palleteenheid:

600ml worst - 792 stuks

Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL is een kristalheldere, hoogwaardige en professionele lijm- en afdichtingskit, op basis van MS-Polymer®. Speciaal ontwikkeld voor het licht verlijmen van diverse bouwmaterialen en het afdichten van aansluitvoegen.



Kleur	12 x 290ml koker
Transparant	SI-340-0000-290

Palleteenheid:

Koker - 1248 stuks



Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND is een oplosmiddelvrije, snel uithardende, makkelijk verwerkbare lijm op basis van MS-Polymer®. Speciaal ontwikkeld voor PVC-, hout- en parketvloeren.

Kleur	20kg PE-emmer
Licht eiken	SI-345-1194-150

Palleteenheid:

20kg - 24 stuks



Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL is een veelzijdige, allround lijmkit, op basis van MS-Polymer®. Ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen van vrijwel alle bouwmaterialen.

Kleur	12 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Grijs	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Sanitairgrijs		SI-350-7160-600
Wit	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Zwart	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks 600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL is een hoogwaardige en universele allround lijmkit op basis van MS-Polymer® technologie. Geschikt voor het afdichten en verlijmen van vrijwel alle bouwmaterialen, zowel binnen als buiten.

Kleur	12 x 290ml koker (blanco)	12 x 600ml worst (blanco)
Grijs	BL-351-7100-290	
Wit	BL-351-9100-290	
Zwart	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Standaard leverbaar in blanco kokers en worsten. Op aanvraag per pallet verkrijgbaar in Seal-it verpakking.

Palletteenheid:
Koker blanco - 1560 stuks 600 ml worst blanco - 792 stuks
Koker Seal-it - 1248 stuks 600ml worst Seal-it - 792 stuks



Seal-it® 352 SUPER-PRO

SEAL-IT® 352 SUPER-PRO is een hoge kwaliteit, weekmakervrije, allround lijmkit op basis van MS-Polymer®. Specifiek ontwikkeld voor het vlek vrij afdichten en verlijmen van natuursteen, spiegels en poreuze materialen.

Kleur	12 x 290ml koker
Grijs	SI-352-7100-290
Wit	SI-352-9100-290
Zwart	SI-352-9200-290

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 353 SUPER-STRONG

Seal-It 353 SUPER-STRONG is een hoogwaardige, extreem krachtige, weekmakervrije, universele lijmkit op MS-Polymer® basis. Specifiek voor het afdichten en verlijmen van verscheidene materialen.

Kleur	12 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Grijs	SI-353-7100-290	SI-353-7100-600

Op aanvraag per pallet verkrijgbaar in zwart en wit.

Palletteenheid:
Koker blanco - 1560 stuks 600 ml worst blanco - 792 stuks
Koker Seal-it - 1248 stuks 600ml worst Seal-it - 792 stuks



Seal-it® 355 ROOFBOND-ALL

Seal-it® 355 ROOFBOND-ALL is een hoogwaardige, professionele, sterk klevende 1-component lijmkit op MS-Polymer® basis. Specifiek geschikt voor reparatie en afdichting van dak- en gootlekages.

Kleur	12 x 290ml koker
Zwart	SI-355-9200-290

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK is een oersterke, vlek vrije, elastische en veelzijdige constructie- en montagelijm op MS-Polymer® basis, met extreem hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor zware en direct vaste verlijmingen van diverse materialen.

Kleur	12 x 290ml koker	12 x 600ml worst
Wit	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Zwart	SI-360-9200-290	

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks 600ml worst - 792 stuks





Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL-BOND is een hoogwaardige, sterk klevende montagelijm op MS-Polymer® basis. Specifiek ontwikkeld voor het verlijmen/verkleven van verschillende kunststoffolies en dampremmende lagen.



Kleur	12 x 600ml worst
Zwart	SI-380-9200-600

Palletteenheid:
600ml worst - 792 stuks



Seal-it® 392 HYBRID-2K

Seal-it® 392 HYBRID-2K is een hoogwaardige, professionele 2-componenten lijmkit op basis van MS- Polymer® technologie, welke snel chemisch uithardt.



Voor het efficiënt en betrouwbaar verlijmen en afdichten van vrijwel alle typen bouwmaterialen in situaties waar een lage luchtvochtigheid heerst.

Kleur	12 x 280ml koker	12 x 400ml duo-koker
Grijs	BL-392-7100-280	BL-392-7100-400

Standaard leverbaar in blanco kokers. Op aanvraag per pallet verkrijgbaar in Seal-it verpakking.

Let op! Bij dit artikel worden mengtuiten niet standaard meegeleverd, deze zijn los te bestellen.

Mengtuit HYBRID-2K
SI-590-0392-000

Palletteenheid:
Koker blanco - 1600 stuks
Koker Seal-it - 1600 stuks





Seal-it®
PU-SCHUIM




Seal-it® 430 HYBRI-FOAM GUN

Seal-it® 430 HYBRI-FOAM is een zeer flexibel en hoog isolerend 1K isolatie- en montageschuim op basis van hybride technologie. Het schuim is isocyanaatvrij, bevat geen TCPF en VTMO en is veilig in gebruik. Een opleidingsplicht/ speciale training is dan ook niet van toepassing.



Kleur 12 x 500ml bus
Off white SI-430-0000-500

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER is een effectief en snel werkend reinigingsmiddel, voor het verwijderen/oplossen van verse en niet uitgeharde vlekken en resten PU-schuim. Tevens geschikt voor het reinigen en doorspoelen van pur-pistolen.

Kleur 12 x 500ml bus
Kleurloos SI-450-0000-500

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU-FOAM GUN is een hoogwaardig, laag-expansie, snel uithardend isolatie- en montageschuim. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en opvullen van voegen, stel- en montageruimten, naden en aansluitingen, tussen diverse bouwdeelen.



Kleur 12 x 750ml bus
Crème SI-470-0000-750

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX is een zeer flexibel, luchtdicht en hoog thermisch isolerend isolatie- en montageschuim. Speciaal voor het flexibel en luchtdicht afdichten en opvullen van voegen, stel- en montageruimten, naden en aansluitingen, tussen diverse bouwdeelen.



Kleur 12 x 750ml bus
Crème SI-471-0000-750

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM is een duurzaam vlam- en brandvertragend isolatie- en montageschuim. Speciaal ontwikkeld voor vlam- en brandvertragende voegafdichting, tussen diverse bouwdeelen, tot een max. voegbreedte van 40mm.



Kleur 12 x 750ml bus
Rood SI-472-0000-750

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND is een duurzaam en snel uithardend isolatie- en montageschuim. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, aansluitingen, naden, gaten, stel- en montageruimten, tussen diverse bouwdeelen.



Kleur 12 x 750ml bus
Crème SI-475-0000-750

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM is een duurzaam en gebruiksklaar PU-lijmschuim. Speciaal ontwikkeld voor het binnen en buiten verlijmen/monteren van akoestische en isolatie- en overige plaatmaterialen of panelen.



Kleur 12 x 750ml bus
Oranje SI-477-0000-750

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX is een ijzersterke, duurzame, watervaste en gebruiksklare polyurethaanlijm. Speciaal geschikt voor het verlijmen van diverse steensoorten, waaronder kalkzandsteenblokken, gips en (cellen)beton.



Kleur 12 x 750ml bus
Beige / Naturel SI-478-0000-750

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks



Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK

Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK is een hoogwaardig en snel uithardend zwart isolatie- en montageschuim. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en opvullen van voegen, stel- en montageruimten, naden en aansluitingen, tussen diverse bouwdeelen.



Kleur 12 x 690ml bus
Zwart SI-479-0000-690

Palletteenheid:
Bus - 672 stuks





Seal-it®
TOEBEHOREN



Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER is een niet agressief en effectief werkend reinigingsmiddel, voor het ontvetten van diverse ondergronden. Speciaal ontwikkeld voor een betere overschilderbaarheid en hechting van lijmen, kitten, verven, coatings en lakken.

Kleur	1000ml blik
Kleurloos	SI-510-000-1000

Palletteenheid:
Blik - 480 stuks



Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES zijn zeer handige en bijzonder effectieve schoonmaakdoekjes. Speciaal ontwikkeld voor het snel, eenvoudig en veilig reinigen van handen, gereedschap en vele ondergronden. Ideaal tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Kleur	6 bussen a 100 stuks
Wit	SI-515-0000-100

Verpakkingseenheid:
Per 6 bussen

Palletteenheid:
Bus - 462 stuks



Seal-it® 520 PRIMER

Seal-it® 520 PRIMER is een hoogwaardige, gebruiksklare, zeer snel drogende en bijzonder duurzame hechtprimer voor kitten en lijmen. Speciaal ontwikkeld voor poreuze ondergronden en materialen.

Kleur	250ml blik	1000ml blik
Transparant	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000

Palletteenheid:
Blik 250ml - 600 stuks Blik 1000ml - 350 stuks



Seal-it® 521 PANELPRIMER

Seal-it® 521 PANELPRIMER is een gebruiksklare, snel drogende, uiterst effectieve zwarte hechtprimer. Specifiek voor het voorstrijken van onbehandeld hout, zoals rachelwerk en latten.

Kleur	1000ml blik
Zwart	SI-521-920-1000

Palletteenheid:
Blik - 500 stuks



Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND is een gebruiksklare, sneldrogende cleaner en primer in één. Speciaal ontwikkeld als hechtingspromotor voor kitten en lijmen op niet poreuze ondergronden.

Kleur	500ml blik
Kleurloos	SI-525-000-0500

Palletteenheid:
Blik - 500 stuks



Seal-it® 540 RONDSCHUIM

Seal-it® 540 RONDSCHUIM is een open-cellig, CFK-vrij en in vele diameters verkrijgbaar rondschuim, op polyurethaanbasis. Geschikt voor het opvullen van te diepe en brede voegen om de juiste voegdimensionering te verkrijgen. Tevens zorgt Seal-It Rondschuim ervoor dat er geen driepuntsaanhechting in voegen ontstaat.

Doorsnede	Inhoud bundel	Artikelnummer
10mm	500m	SI-540-0010-500
15mm	250m	SI-540-0015-250
20mm	200m	SI-540-0020-200
25mm	100m	SI-540-0025-100
30mm	100m	SI-540-0030-100
35mm	50m	SI-540-0035-050
40mm	50m	SI-540-0040-050
50mm	50m	SI-540-0050-050
60mm	25m	SI-540-0060-025
70mm	25m	SI-540-0070-025
100mm	15m	SI-540-0100-015

Verpakking:
Bundel



Seal-it® 541 ETHAFOAM

Seal-it® 541 ETHAFOAM is een geslotencellig, CFK-vrij polyethyleenschuim. Uitermate geschikt als rugvulling voor het opvullen van te diepe voegen, om juiste voegdimensionering te verkrijgen.

Doorsnede	Inhoud doos	Uitvoering	Artikelnummer
6mm	1500m	Vol	SI-541-0006-150
8mm	900m	Vol	SI-541-0008-900
10mm	600m	Vol	SI-541-0010-600
13mm	400m	Vol	SI-541-0013-400
16mm	250m	Hol	SI-541-0016-250
20mm	150m	Hol	SI-541-0020-150
24mm	100m	Hol	SI-541-0024-100
30mm	80m	Hol	SI-541-0030-080
40mm	120m	Hol	SI-541-0040-120
50mm	84m	Hol	SI-541-0050-084

Verpakking:
Doos

Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH is een PH-neutraal, biologisch afbreekbaar, oplosmiddel- en siliconenvrij hulpmiddel, voor het snel, gemakkelijk en mooi afwerken van kitvoegen. Leverbaar als gebruiksklare gemengde versie in handige 1L sprayflacon en als 5 liter concentraat, welke met water verdunt moet worden.

12x1L sprayflacon	2x5L jerrycan
SI-550-000-1000	SI-550-000-5000

Verpakkingseenheid:
12x1L sprayflacon 2x5L jerrycan

Palletteenheid:
Sprayflacon - 480 stuks Jerrycan - 144 stuks

Seal-it® 560 PANELTAPE

Seal-it® 560 PANELTAPE, is een dubbelzijdig-klevend montageband. Specifiek ontwikkeld voor gebruik i.c.m. panelenlijm om extra aanvangskleefkracht en de juiste lijmdikte te verkrijgen.

Kleur	Rol 12x3mm (25m)
Zwart	SI-560-312-2500

Verpakkingseenheid:
Per 20 stuks



Seal-it® 561 MASKING TAPE

Seal-it® 561 MASKING TAPE is een professioneel schilderstape voor het afplakken en beschermen van diverse materialen, welke hecht op vele ondergronden.

Kleur	Rol 25mm (50m)	Rol 38mm (50m)	Rol 50mm (50 m)
Ivoor	SI-561-0025-072	SI-561-0038-048	SI-561-0050-036

Verpakkingseenheid:
Per 72 stuks van 25mm
Per 48 stuks van 38mm
Per 36 stuks van 50mm



Seal-it® 562 DUCT TAPE

Seal-it® 562 DUCT TAPE is een sterke, multifunctionele, zelfklevende en waterdichte tape welke hecht op vele ondergronden.

Kleur	Rol 50mm (50m)
Zwart	BL-562-0050-024*
Grijs	SI-562-0050-036

Verpakkingseenheid:
Grijs: 36 stuks

* Geen standaard voorraad, op aanvraag leverbaar.



Seal-it® 565 PE-BAND

Seal-it® 565 PE-BAND is een sterk-zelfklevend beglazingsband. Specifiek ontwikkeld voor het verkrijgen van juiste voegdimensies bij topafdichting in beglazingsconstructies.

Kleur	Rol 9x2mm (250m)	Rol 9x3mm (250m)	Rol 9x4mm (250m)
Grijs	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-050
Wit	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-050

Kleur	Haspel 9x2mm (600m)	Haspel 9x3mm (400m)	Haspel 9x4mm (275m)
Grijs	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Wit	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250

Verpakkingseenheid:

Rol per 4 stuks
Haspel per 8 stuks

Seal-it® 567 KERABAND

Seal-it® 567 KERABAND is een brandwerende beglazingsband. Specifiek ontwikkeld voor het verkrijgen van juiste voegdimensies bij topafdichting in brandwerende beglazingsconstructies.



Kleur	Rol 9x3mm (50m)	Rol 9x4mm (50m)
Wit	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904

Verpakkingseenheid:

Per 6 stuks

Seal-it® 568 GLASROEDEBAND

Seal-it® 568 GLASROEDEBAND is een sterk dubbelzijdig montagekleefband. Specifiek ontwikkeld voor het monteren van kruisroeden op glasruiten. Tevens geschikt voor montage van meerdere materialen.

Kleur	Rol 15x3mm (30m)	Rol 25x3mm (30m)	Rol 19x3mm (30m)
Grijs		SI-568-7100-253	SI-568-7100-193
Wit	SI-568-9100-153	SI-568-9100-253	SI-568-9100-193

Kleur	Rol 19x4mm (30m)	Rol 15x4mm (30m)	Rol 25x4mm (30m)
Grijs	SI-568-7100-194	SI-568-7100-154	SI-568-7100-254
Wit	SI-568-9100-194	SI-568-9100-154	SI-568-9100-254

Verpakkingseenheid:

Per 15 stuks



Seal-it® 575 PRESS-BAND KOMO

Seal-it® 575 PRESS-BAND KOMO is een hoogwaardig, elastisch blijvend en open cellig polyurethaan-schuimstofband, welke geïmpregneerd is met een brandvertragende en milieuvriendelijke acrylaat kunsthars. Specifiek voor een duurzame en slagregendichte voegafdichting.

Afmeting	Rollengte	Max. uitzetmaat	Artikelnummer
10x2-3mm	12,5m	10x10mm	SI-575-1002-125
10x3-5mm	10m	10x15mm	SI-575-1003-010
10x4-7mm*	8m	10x20mm	SI-575-1004-008
15x2-3mm	12,5m	15x10mm	SI-575-1502-125
15x3-5mm	10m	15x15mm	SI-575-1503-010
15x4-7mm	8m	15x20mm	SI-575-1504-008
15x5-8mm	6,6m	15x25mm	SI-575-1505-066
15x6-10mm	5,6m	15x30mm	SI-575-1506-056
20x4-7mm	8m	20x20mm	SI-575-2004-008
20x6-10mm	5,6m	20x30mm	SI-575-2006-056
20x8-13mm	4,3m	20x40mm	SI-575-2008-043

Verpakkingseenheid:

Per 30 stuks van 10mm
Per 20 stuks van 15mm
Per 15 stuks van 20mm

Overige afwijkende maten op aanvraag leverbaar.
*zo lang de voorraad strekt.

Seal-it® 580 PISTOLEN

Seal-it® 580 PISTOLEN zijn professionele kit- en PU-schuimpistolen. Specifiek voor het gemakkelijk en snel uit spuiten van kokers, worsten en aerosolbussen.

Handkitpistool H40PS

Patrooncapaciteit: 290 & 310ml kokers
SI-580-0000-200



Handkitpistool H40+

Patrooncapaciteit: 290 & 310ml kokers
SI-580-0001-100



Handkitpistool H40+ combi

Patrooncapaciteit: 310ml kokers, 400 & 600ml worst
SI-580-0001-200



Handkitpistool H3PS

Patrooncapaciteit: 290 & 310ml kokers, 400ml worst
SI-580-1000-200



Handkitpistool H2PS

Patrooncapaciteit: 400 & 600ml worst
SI-580-2000-200



Handkitpistool Pro 2000

Patrooncapaciteit: 290 & 310ml kokers, 400ml worst
SI-580-3000-000



Seal-it® Handkitpistool prof

Patrooncapaciteit: 290 & 310ml kokers
SI-580-5000-310



Seal-it® Handkitpistool Eco

Patrooncapaciteit: 290 & 310ml kokers
SI-580-5001-310



Seal-it® Handkitpistool Prof 600

Patrooncapaciteit: 400 & 600ml worst
SI-580-5000-600



Persluchtpistool Airflow

Patrooncapaciteit: 290 & 310ml kokers, 400ml worst
SI-580-4000-310



Seal-it® Persluchtpistool Airflow prof

Patrooncapaciteit: 400 & 600ml worst
SI-580-4500-600



Spraypistool Eco 330*

Patrooncapaciteit: 290ml kokers
SI-580-3300-102



Spraypistool Jetflow*

Patrooncapaciteit: 600ml worst
SI-580-3300-103



Seal-it® Purpistool-ERGO

SI-580-7500-250



Seal-it® Purpistool-PFT

SI-580-7500-000



Seal-it® Purpistool-XL

SI-580-7500-001



Seal-it® Spuitpistool EPDM Spraybond Professional Short

SI-580-6002-001



Seal-it® Spuitpistool EPDM Spraybond Professional Long

SI-580-6002-000




Handkitpistool Poxyfix

Patrooncapaciteit: 50ml duo-koker
SI-580-7000-000



Eind-/schroefdop

Geschikt voor: Handkitpistool H2PS, H3PS & H40+ Combi
SI-580-0060-002



Witte zuiger/dop

Geschikt voor: Handkitpistool H2PS, H3PS & H40+ Combi
SI-580-0060-008



Zwarte dop t.b.v stang (4007x)

Geschikt voor: Handkitpistool H3PS
SI-580-0060-011



Seal-it® Einddop prof

Geschikt voor: Seal-it® Handkitpistool Prof 600
SI-580-5000-052



Spuitpistool-5.5m rubberen slang

SI-580-6002-005



Canister Trolley

SI-590-6001-000



* op bestelling leverbaar



Seal-it® 590 HULPMATERIALEN

Seal-it® 590 HULPMATERIALEN, zijn hulp- en afwerkingsmaterialen, specifiek ontwikkeld voor het goed en gemakkelijk aanbrengen en afwerken van toegepaste materialen.

Slangetje PU-Foam hand
(10 stuks)
SI-590-7111-200



Adapter PU-Foam gun (5 stuks)
SI-590-7111-201



Tuit koker lang 17,5cm
SI-590-0000-100



Tuit adapter worst
SI-590-0000-170



Tuit worst lang 15cm
SI-590-0000-200



Tuit worst XL
SI-590-1021-200



Tuit koker knie, hoek 45 graden
SI-590-0000-450



Tuit multidoser (8L)
SI-590-0000-455



Mengtuit 750 Poxymix
SI-590-0530-000



Mengtuit 720 Chem-fix
SI-590-0720-000



Afwerkhoutjes 6mm breed
SI-590-0006-400



Afwerkhoutjes 8mm breed
SI-590-0008-400



Afwerkhoutjes 10mm breed
SI-590-0010-400



Afwerkhoutjes 15mm breed
SI-590-0015-400



Afwerkhoutjes 20mm breed
SI-590-0020-400



Afwerkhoutjes 25mm breed
SI-590-0025-400



Afwerkhoutjes 30mm breed
SI-590-0030-400



Afwerkhoutjes 35mm breed
SI-590-0035-400



Afwerkhoutjes 40mm breed
SI-590-0040-400



Afwerkhoutjes set
6/8/10/15/20/25/30/35/40mm
SI-590-0100-400



Afwerk voegenkwartet
(4 stuks)
SI-590-0900-400



Afwerkspatel PALU 90 x 90mm
SI-590-1000-400



Primerfles vervangkwast
SI-590-500-0050



Primerfles 250ml + kwast
SI-590-500-0250



Primerfles 500ml + kwast
SI-590-500-0500



Rugvulling roller
SI-590-0000-002



Kokersnijder
SI-590-0000-001



Lijmklem 15cm
SI-590-6000-150





Seal-it®
SPUITLIJMEN



Seal-it® 645 EPDM SPRAYBOND

Seal-it® 645 EPDM SPRAYBOND is een zeer hoogwaardige, extreem sterke, DCM-vrije contactlijm op SBR-Rubber basis. Geschikt voor het verlijmen van zowel Amerikaans als Europees EPDM op diverse ondergronden, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex, OSB en andere houtplaatmaterialen. Tevens geschikt voor het verlijmen van isolatieplaat, beton, metselwerk, baksteen en de meeste metalen.

Kleur	12 x 500ml aerosol	22L drukvat
Transparant	SI-645-0000-500	
Groen		SI-645-0000-022

Palletteenheid:

500ml - 1848 stuks
22L - 36 stuks

Voor de verwerking van dit product in drukvat, is een spuitpistool nodig.



Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM is een zeer hoogwaardige, extreem sterke contactlijm op SBR-Rubber basis. Geschikt voor het verlijmen van zowel Amerikaans als Europees EPDM rubber op zichzelf en verschillende ondergronden, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex, OSB en andere houtplaatmaterialen. Tevens geschikt voor het verlijmen van isolatieplaat, beton, metselwerk, baksteen, de meeste metalen en de onderlinge verlijming hiervan.

Kleur	12 x 500ml aerosol	22L drukvat
Wit	SI-646-0000-500	SI-646-0000-022

Palletteenheid:

500ml - 1848 stuks
22L - 36 stuks

Voor de verwerking van dit product in drukvat, is een spuitpistool nodig.



Seal-it® 680 DISPABOND

Seal-it® 680 DISPABOND EPDM, is een dispersie van hoogwaardige polymeren met water, wat resulteert in een hoogwaardige EPDM lijm op waterbasis zonder VOC's. Om snel, veilig en milieuvriendelijk EPDM te verlijmen. Geschikt voor de meeste gangbare ondergronden.



Kleur	1L Jerrycan	2,5L Jerrycan	5L Jerrycan	10L Jerrycan
Wit	SI-680-0000-001	SI-680-0000-002	SI-680-0000-005	SI-680-0000-010

Palletteenheid:

1L - 350 stuks
2,5L - 200 stuks
5L - 96 stuks
10L - 60 stuks

Geen standaard voorraad, enkel op aanvraag leverbaar.



Afgebeelde canisterrolley, spuitpistool en toebehoren vindt u op pagina 45 van deze brochure.



SEAL-IT®
OVERIGE LIJMEN

Seal-it®
OVERIGE LIJMEN



Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU is een hoogwaardige, krachtige en snel uithardende constructie- en montagelijm, op basis van PU Technologie. Specifiek voor het vullend, flexibel en water- vast verlijmen/monteren van vele materialen.

Kleur	12 x 310ml koker
Beige	SI-710-0000-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX is een duurzaam gecertificeerd chemisch anker op basis van tweecomponenten styreenvrije polyesterharsen. Uitermate geschikt voor het snel en sterk verankeren van draadeinden, schroeven en bouten in variërende constructies en bouwelementen welke zwaar dynamisch worden belast.

Kleur	12 x 300 ml koker
Grijs	SI-720-0000-300

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 731 CONSTRUCTBOND-PU D4

SEAL-IT® 731 CONSTRUCTBOND-PU is een hoogwaardige snel uithardende en hoog watervaste constructielijm, op PU-basis. Specifiek voor het vullend en krachtige verlijming van verschillende houtelementen.

Kleur	12 x 250 gr flacon	6 x 750 gr flacon
Beige	SI-731-0000-250	SI-731-0000-750

Palletteenheid:
250 gr - 576 stuks
750 gr - 288 stuks

Op aanvraag ook verkrijgbaar in:
5, 10, 20 en 30 kg emmer



Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4

Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4 is een professionele, snel uithardende, overschilderbare, polyurethaanlijm met een pasteuze structuur. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, het verlijmen van alle houten verbindingen en verlijmen van hout op metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal.



Kleur	12 x 310ml koker
Transparant creme	SI-732-0000-310

Palletteenheid:
Koker - 1248 stuks



Seal-it® 730 WOODBOND-D3

Seal-it® 730 WOODBOND D3 is een hoogwaardige, waterbestendige witte houtlijm, op basis van PVAC. Specifiek voor het verlijmen van houtverbindingen in meubels, kozijnen, prefab-elementen, deuren e.d.

Kleur	12 x 250 gr flacon	6 x 750 gr flacon	1 x 5 kg emmer*
Wit	SI-730-0000-250	SI-730-0000-750	SI-730-0000-005

Palletteenheid:
250 gr - 576 stuks
750 gr - 288 stuks

* Geen standaard voorraad, op aanvraag leverbaar.

Op aanvraag ook verkrijgbaar in: 10, 20 en 30 kg emmer.



Seal-it® 750 POXYFIX

Seal-it® 750 POXYFIX is een hoogwaardige, professionele en snel uithardende 2K. lijmkit, op basis van epoxy. Specifiek voor het duurzaam afdichten en vastzetten van doucheputjes en drains. Tevens geschikt voor het licht verlijmen van diverse materialen.

Kleur	12 x 50ml duo-koker
Grijs	SI-750-7044-050

Voor de verwerking van dit product is een Poxymix Handkitpistool nodig.
Zie pagina 45.

Palletteenheid:
Duo-koker - 2.604 stuks



Cover-it®

AFDEKMATERIALEN



Cover-it® ABSORBVLIES

Cover-it® ABSORBVLIES is een direct absorberend, sterk zelfklevend, 100% vloeistofdicht, lichtgewicht beschermings- en afdek materiaal (130gr/m²). Uitermate geschikt voor de bescherming van zachte, harde en ongelijke ondergronden, zoals trappen.

Voor verse/pas gelegde vloeren welke moeten kunnen ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CIAW-065-16	65 cm	16 m ²
CIAW-100-25	100 cm	25 m ²

Palletteenheid:

94 stuks van 16 m²
35 stuks van 25 m²



Cover-it® CLASSIC

Cover-it® CLASSIC is een stucloper/protectiekarton van hoogwaardige A-kwaliteit (280gr/m²). Ideaal om zachte en harde ondergronden te beschermen tegen zware belastingen, vuil en vocht.

Voor pas gelegde/verse vloeren welke moeten kunnen ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CICL-060-35	55 cm - 70 cm	35 m ²
CICL-110-60	90 cm - 110 cm	60 m ²
CICL-130-50	120 cm - 130 cm	50 m ²

Palletteenheid:

60 stuks van 35 m²
24 stuks van 60 m²
35 stuks van 50 m²



Cover-it® CLASSIC SOFT

Cover-it® CLASSIC SOFT, een hoogwaardig afdekvilt (240gr/m²) voor bescherming tegen vuil en vocht. Geschikt voor de bescherming van zowel zachte, als harde ondergronden.

Voor pas gelegde/verse vloeren welke moeten kunnen ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CICS-100-10	100 cm	10 m ²
CICS-100-25	100 cm	25 m ²
CICS-100-50	100 cm	50 m ²

Palletteenheid:

90 stuks van 10 m²
48 stuks van 25 m²
30 stuks van 50 m²



Cover-it® PRO AIR

Cover-it® PRO AIR is een ademend en zelfklevend afdekvlies (170gr/m²), voorzien van een 15gr./m² meerlaags membraan. Speciaal ontwikkeld voor het afdekken van pas gelegde/verse vloeren welke moeten kunnen ademen, om vlekvorming door verstikking (dampen en restvocht) te voorkomen.

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CIPA-100-50	100 cm	50 m ²

Palletteenheid:

15 stuks van 50 m²



Cover-it® STUC & PAINT

Cover-it® STUC & PAINT, een supersterk polyester non-woven, absorberend, lichtgewicht beschermings- en afdek materiaal (180gr/m²). Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van zachte en harde ondergronden in bouw, industrie, marine en automotive.

Voor verse/ pas gelegde vloeren welke moeten kunnen ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CISP-XL-100-50	90-100 cm	50 m ²

Palletteenheid:

40 stuks van 50 m²



Cover-it® SUPER

Cover-it® SUPER, een ultralicht, absorberend, vloeistofdicht, anti-slip beschermings- en afdek materiaal (100gr/m²). Geschikt voor de bescherming van zowel zachte als harde ondergronden in bouw, industrie en transport.

Voor verse/ pas gelegde vloeren welke moeten kunnen ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Art. nr	Rol breedte	m ² /rol
CISU-105-50	90 cm	50 m ²

Palletteenheid:

48 stuks van 50 m²



Cover-it® CARPET & FLOOR

Cover-it® CARPET & FLOOR, een sterk zelfklevende 80 mu LDPE beschermingsfolie. Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van zachte ondergronden.

Voor harde en gelakte ondergronden, adviseren wij Cover-it® Floor & Parquet te gebruiken.

Art. nr	Rol breedte	m2/rol
CICF-070-42	70 cm	42 m2

Palleteenheid:
80 stuks van 42 m2



Cover-it® FLOOR & PARQUET

Cover-it® FLOOR & PARQUET is een zelfklevende 80 mu LDPE beschermingsfolie. Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van harde en gelakte ondergronden.

Voor verse/pas gelegde vloeren welke moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air, voor zachte ondergronden gebruikt u Cover-it® Carpet & Floor.

Art. nr	Rol breedte	m2/rol
CIFP-070-42	70 cm	42 m2

Palleteenheid:
80 stuks van 42 m2



Cover-it® GLASS & FRAME

Cover-it® GLASS & FRAME is een zelfklevende 50 mu LDPE beschermingsfolie. Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van glasruiten, kozijnen en overige harde ondergronden, tegen beschadigingen en vervuiling, tijdens nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Art. nr	Rol breedte	m2/rol
CIGG-025-25	25 cm	25 m2
CIGG-050-50	50 cm	50 m2
CIGG-100-100	100 cm	100 m2

Palleteenheid:
288 stuks van 25 m2
144 stuks van 50 m2
72 stuks van 100 m2



Seal-it® PROMOTIEMATERIAAL*

Kleurenmap

KR-608-0000-123
Bevat productcatalogus, kleurenkaart
Silicone en kleurenkaart Hybride.



Kleurenkaart Silicone

KR-608-5100-001



Kleurenkaart Hybride

KR-608-3100-001



Baliedisplay

KR-608-0000-400
Wordt geleverd excl. kokers.



Seal-it® Display

KR-608-0000-500



*Tegen betaling verkrijgbaar




Connect Products uw betrouwbare partner voor private label.

Connect Products heeft veel ervaring in het ontwikkelen en leveren van private label kisten, lijmen, PU-schuimen en overige producten in diverse verpakkingseenheden, zoals kokers, tubes, worsten of bussen. Wij kunnen snel schakelen, doordat wij alles van A tot Z in eigen huis kunnen verzorgen. Van een designafdeling met gepassioneerde ontwerpers tot eigen productiefaciliteiten en R&D laboratorium, wij staan tot uw beschikking. Bij interesse, kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken met onze accountmanagers, welke u graag verder helpen met al uw wensen en vragen.

Kwaliteit en innovatie staat voorop.

Technologie, praktijkkennis en klantenwensen vormen de basis voor onze productontwikkeling, met als resultaat een gespecialiseerd en breed assortiment.

Seal-it® producten garanderen hoogwaardige kwaliteit en duurzame en efficiënte oplossingen, voor toepassingen tijdens nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. Daarnaast worden onze producten permanent onderworpen aan zeer grondig onderzoek en effectieve ontwikkeling, volgens de laatste stand der techniek en nieuwe inzichten.



Bekijk hier
de bedrijfsvideo





Notities

[illegible]



Connect Products B.V.
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl