



**CONNECT
PRODUCTS®**

We've got it sealed

www.connectproducts.nl

▼ Kitten

▼ Lijmen

▼ PU-schuimen

Produkt katalog



+31 (0)347 341 916

www.connectproducts.nl



**CONNECT
PRODUCTS®**
We've got it sealed



Inhalt



Acryl 14

Seal-it® 110 Uni-Acryl	16
Seal-it® 115 Top-Acryl	16
Seal-it® 120 Spac-Cryl	17
Seal-it® 125 Plaster-Fill	17
Seal-it® 130 Cement-Fix	18



Silikon 20

Seal-it® 210 Silicon-GR	22
Seal-it® 211 Silicon-HT	22
Seal-it® 212 Silicon-AT	23
Seal-it® 214 Silicon-AW	23
Seal-it® 215 Silicon-NF	24
Seal-it® 216 Silicon-SA	24
Seal-it® 217 Silicon-EP	25
Seal-it® 218 Silicon-CL	25
Seal-it® 220 Silicon-FR	26
Seal-it® 226 Silicon-CS	26
Seal-it® 230 Topflex-P	27
Seal-it® 235 Elasto-Stop	27
Seal-it® 250 Silicon-All	28



MSP/Hybrid 30

Seal-it® 310 MS-EPDM	32
Seal-it® 315 Facade-LM	32
Seal-it® 318 Facade-Pro	33
Seal-it® 320 Facade-SL	33
Seal-it® 325 Pro-Paint	34
Seal-it® 330 Sprayseal	34
Seal-it® 331 Hybri-Coat	35
Seal-it® 335 Hybri-Stop	35
Seal-it® 340 Crystal	36
Seal-it® 345 Floor-Bond	36
Seal-it® 350 Super-All	37
Seal-it® 351 MS Super-All	37
Seal-it® 352 Super-Pro	38
Seal-it® 360 High-Tack	38
Seal-it® 380 Foil-Bond	39



PU-Schaum 42

Seal-it® 450 Pur Cleaner	44
Seal-it® 470 Pu-Foam Gun	44
Seal-it® 471 Pu-Foam Flex	45
Seal-it® 472 Pu-Fire Foam	45
Seal-it® 475 Pu-Foam Hand	46
Seal-it® 477 Pu-Fixfoam	46
Seal-it® 478 Pu-Stonefix	47



Sonstiges 48

Seal-it® 710 Montagefix-PU	50
Seal-it® 720 Chem-Fix	50
Seal-it® 730 Butylenkit	51
Seal-it® 740 Disinfectant	51



Zubehör 52

Seal-it® 510 Cleaner	54
Seal-it® 515 Ultra-Wipes	54
Seal-it® 520 Primer	55
Seal-it® 520 Panelprimer	55
Seal-it® 525 Clean & Bond	56
Seal-it® 530 Poxymix	56
Seal-it® 540 Rundschaum	57
Seal-it® 550 Finish	57
Seal-it® 560 Montageband	58
Seal-it® 561 Masking-Tape	58
Seal-it® 562 Duct-Tape	59
Seal-it® 563 Brückenfugenband	59
Seal-it® 565 Pe-Band	60
Seal-it® 567 Keraband	60
Seal-it® 568 Sprossenband	61
Seal-it® 570 Verglasungsklotze	61
Seal-it® 575 Press-Band	62
Seal-it® 580 Pistolen	63
Seal-it® 590 Hilfsmaterial	64
Seal-it® Werbematerial	65

Connect Products **Qualität, Wissen und Service**



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Niederlande

Telefon: +31 (0)347 341 916
Fax: +31 (0)347 341 645
Allgemeines: info@connectproducts.nl
Verkauf: sales@connectproducts.nl

www.connectproducts.nl



Connect Products liefert zertifizierte Seal-It® Dichtungsmassen, Klebstoffe, PU-Schaume und Zubehör, die technologische, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anwendungen in Bau und Industrie bieten.

Seal-it® Produkte wurden speziell für Profis entwickelt, sind von hoher Qualität, langlebig, effizient, umwelt- und benutzerfreundlich, garantieren sichere Verbindungen und ein optimales Endergebnis für viele Jahre. Seal-it®, wenn Qualität an erster Stelle steht!

Connect Products verfügt über eine äußerst engagierte und erfahrene Organisation, die sich durch Qualität, Wissen und Service auszeichnet. Bei all Ihren Fragen und / oder Wünschen können Sie sich unverbindlich an uns wenden. Ein Team von Spezialisten steht bereit, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

Dieser Produktkatalog ist eine Darstellung der aktuellen Produktpalette.



We've got it sealed.




+31 (0)347 341 916
www.connectproducts.nl

Unsere Stärke ist Service- und Kundenorientierung, Flexibilität, aktive Teilnahme, optimale Logistik, kurze Lieferzeiten, Kompetenz, Beratung, Wissensaustausch, Projektmanagement und eine nachhaltige Produktgarantie. Kundenzufriedenheit ist unser Ziel!

Serving the World





Technologie, praktisches Wissen und Kundenanforderungen bilden die Grundlage für unsere Produktentwicklung, was zu einer spezialisierten und breiten Produktauswahl führt. Seal-it® Produkte garantieren konstante, nachhaltige und effiziente Lösungen von höchster Qualität für erfolgreiche Anwendungen bei Neubau-, Renovierungs- und Wartungsprojekten.

Seal-it® High-End-Produkte werden permanent einer sehr gründlichen Forschung und effektiven Entwicklung unterzogen, die der neuesten Technologie und neuen Erkenntnissen entspricht. Qualität und Innovation sind von größter Bedeutung.



Überlegene Dichtungsmassen, Klebstoffe, PU-Schaume und Zubehör für Profis. Seal-it®-Produkte sind zertifiziert, vielseitig, in vielen Farben erhältlich, umweltfreundlich und benutzerfreundlich, langlebig, effizient, bieten eine korrekte Marktpositionierung, erfüllen Standards, Vorschriften und Gesetze. Seal-it® Hochleistungsprodukte garantieren Qualität und Ergebnisse für sichere und dauerhafte Verbindungen in Bau, Fassade, Verglasung, Sanitär und Industrie.

Anwendungen



Verglasung
Farben & Beschichtungen
Feuerresistent
Fassadenbau
Sanitär
Innenausbau
Holzbearbeitung
Böden
Transport
Garten & Teich
Hygiene & Lebensmittel
Werkzeuge und Zubehör
Abdeckmaterialien



We've got it sealed.



Hilfreiche Tipps

Verbrauchsrichtlinie

Empfohlene Fugengröße		Laufende Meter		Kit Verbrauch pro 100 lfm	
Breite mm	Tiefe mm	Pro Kartusche	Pro Schlauchbeutel	Anzahl der Kartuschen	Anzahl der Schlauchbeutel
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

Der oben angegebene Kit-Verbrauch basiert auf dem Nettoverbrauch. In der Praxis kommt es zu einem Materialverlust, der je nach Verbindungstyp, Fugengröße und die vom jeweiligen Kit Applikator verwendete Methode zwischen 0% und 30% variieren kann.

Fugendimensionierung


Die Fugentiefe hängt von der Fugenbreite ab und kann einfach nach der folgenden Formel berechnet werden.

$$\text{Fugentiefe} = \frac{\text{Fugenbreite} + 6\text{mm}}{3}$$

Beispiel: Bei einer Fugenbreite von 18 mm beträgt die korrekte Fugentiefe:

$$\frac{18 + 6\text{ mm}}{3} = 12\text{ mm}$$

Seal-it®-Dichtungsmassen werden mit Seal-it® 540 Rundschaum auf die richtige Verbindungstiefe gebracht, siehe Detailzeichnung.





Seal-it® ACRYL



Seal-it® 110 UNI-ACRYL

Seal-it® 110 UNI-ACRYL ist eine hochwertige, professionelle und universell überstreichbare Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse, basierend auf der Acryl-Dispersionstechnologie, die durch Wasserverdampfung aus der Masse aushärtet und eine dauerhaft plasto-elastische Gummimasse bildet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml
Grau	SI-110-7100-310
Weiß	SI-110-9100-310

Zertifizierung



Seal-it® 120 SPAC-CRYL

Seal-it® 120 SPAC-CRYL ist ein granuliertes, professionelles und universell überstreichbares Dichtungs-, Füll- und Reparaturmittel für Verbindungen, Nähte, Risse und Löcher auf Basis der Acryldispersionstechnologie, das durch Wasserverdampfung aus der Masse aushärtet und einen langlebigen plasto-elastischen Gummi bildet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml
Weiß	SI-120-9100-310

Zertifizierung



Seal-it® 115 TOP-ACRYL

Seal-it® 115 TOP-ACRYL ist eine sofort regenresistente, vorzüglich überstreichbare Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse, speziell für den Außeneinsatz, basierend auf der Acryl-Dispersionstechnologie, die durch Wasserverdampfung aus der Masse aushärtet und eine dauerhaft plasto-elastische Gummimasse bildet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml
Weiß	SI-115-9100-310

Zertifizierung



Seal-it® 125 PLASTER-FILL

Seal-it® 125 PLASTER-FILL ist eine ultraleichte, hochwertige und gebrauchsfertige Reparatur- und Füllpaste, basierend auf der Acryl-Dispersionstechnologie, die durch Wasserverdampfung aus der Masse aushärtet und ein dauerhaftes Füllmaterial bildet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml	Eimer 1 L	Eimer 5 L
Weiß	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Zertifizierung




Seal-it® 130 CEMENT-FIX

Seal-it® 130 CEMENT-FIX wurde speziell als Fugenreparaturmasse entwickelt, um beschädigte Fugen von Innen- und Außenwänden, zwischen Mauerwerk und Steinstreifen, basierend auf der Acryldispersionstechnologie, die durch Wasserverdampfung aus der Masse aushärtet, zu reparieren.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 12 x 310 ml
Grau	SI-130-7100-310





Seal-it® Silikon



Seal-it® 210 SILICON-GR

Seal-it® 210 SILICON-GR ist ein hochwertiger, professioneller und fungizider, essigsauer aushärtender Dichtungskitt speziell für Glasreparaturen, basierend auf Silikontechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml
Transparent	SI-210-0000-310



Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-AT ist ein hochwertiger, professioneller, essigsauer aushärtender Dichtungskitt für Bau- und Verglasungsfugen, basierend auf Silikontechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Standardmäßig kein Vorrat.
Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.



Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-HT ist ein hitzebeständiger, hochwertiger und essigsauer aushärtender Dichtungskitt speziell für hochtemperaturbeständige Dichtungen bzw. Fugenkitt, basierend auf Silikontechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml	Druckpackung 12 x 200 ml
Rot	SI-211-3100-310	BL-211-3100-200
Schwarz		BL-211-9200-200



Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW ist ein extrem witterungsbeständiger, nachhaltiger und neutralhärtender Dichtstoff, der speziell für die allgemeine Verglasung und Abdichtung von Vorhang- und anderen Fassaden entwickelt wurde und auf Silikontechnologie basiert, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften, dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
Schwarz	SI-214-9200-600



Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF ist eine fungizide, hochwertige und neutral aushärtende Dichtungsmasse für Bau-, Sanitär-, Giebel- und Verglasungsfugen auf Basis der Silikontechnologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 20 x 400 ml	Beutel 12 x 600 ml
Trans/Grau	SI-215-0070-400	
Manhattan	SI-215-7101-400	
Silbergrau	SI-215-7106-400	
Sanitär-grau	SI-215-7160-400	
RAL 9001	SI-215-9001-400	
Naturweiß	SI-215-9113-400	
Schwarz		SI-215-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM ist eine qualitativ hochwertige, professionelle und neutral härtende Klebe- und Dichtungsmasse, speziell geeignet für EPDM-Werkstoffe, basierend auf der Silikontechnologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Standardmäßig kein Vorrat.
Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Zertifizierung



Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA ist ein hochwertiger und neutral härtender Dichtstoff, besonders geeignet für die fungizide Fugenabdichtung, basierend auf der Silikontechnologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml	Beutel 20 x 400 ml	Beutel 12 x 600 ml
Transparent	SI-216-0000-310		SI-216-0000-600
Trans/Grau	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400	
Anthrazit		SI-216-7016-400	
Manhattan		SI-216-7101-400	
Silbergrau	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400	
Sanitär-grau	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400	
Linsengrau		SI-216-7168-400	
Anthrazitgrau		SI-216-7247-400	
RAL 9002			SI-216-9002-600
Weiß	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400	
Naturweiß	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400	
Schwarz	SI-216-9200-310		

Zertifizierung



Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL ist ein in vielen Farben erhältlich, fungizider und neutralhärtender Dichtungskitt für Bau-, Verglasungs-, Giebel- und Sanitärfugen auf Basis von Silikontechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 310 ml
Alle NCS- und/oder RAL-Farben lieferbar.	SI-218-XXXXX-310

Ab mindestens 12 Kartuschen lieferbar.

Zertifizierung



Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR ist eine feuerbeständige, zertifizierte, hochwertige und neutral aushärtende Dichtungsmasse für lineare Fugen im Bauwesen, bei Verglasungen und Fassaden, basierend auf Silikon-Technologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
Grau	SI-220-7001-600
RAL 7016	SI-220-7016-600
Weiß	SI-220-9100-600
Schwarz	SI-220-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P ist eine KOMO-zertifizierte, begrenzt überstreichbare und trocken schneidfähige Dichtungsmasse für Bau und Verglasung auf Basis der Silikontechnologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 310 ml	Beutel 12 x 600 ml
RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Grau	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Braun	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Weiß	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Schwarz	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS ist ein hochwertiger, neutral aushärtender Dichtstoff, besonders geeignet für Bewegungsfugen in Gebäude-, Fassaden- und Glasbau, basierend auf Silikon, das durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Standardmäßig kein Vorrat.
Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Zertifizierung



Seal-it® 235 ELASTO-STOP

Seal-it® 235 ELASTO-STOP ist eine hochwertige, elastische Sperrpaste für das Absperren von Monumentalglass, basierend auf Silikontechnologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen und dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
Weiß	SI-235-9100-600
Schwarz	SI-235-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-ALL ist eine vielseitige, fungizide, weichmacherfreie und neutral aushärtende Dichtungsmasse für Bau-, Verglasungs-, Fassaden(Elemente)-, Sanitär-, Naturstein- und Schwimmbeckenfugen, basierend auf Silikon-Technologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastische Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 12 x 310 ml	Beutel 20 x 400 ml
Transparent	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Transparent/Grau	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Bahama-Beige	SI-250-1110-310	
Anthrazit	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Silver/Grau	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Basaltgrau	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Grau	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Sanitär-grau	SI-250-7160-310	SI-250-7160-400
Linsengrau	SI-250-7168-310	SI-250-7168-400
Anthrazitgrau		SI-250-7247-400
RAL 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Weiß	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamon	SI-250-9110-310	
Naturweiß	SI-250-9113-310	SI-250-9113-400
Jasmin	SI-250-9114-310	
Schwarz	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

Zertifizierung





Seal-it® MSP/ Hybrid



Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM ist ein nachhaltiger und professioneller Klebstoff und/oder Dichtungskitt mit einzigartigen Hafteigenschaften auf EPDM-Material, auf Basis von MS-Polymer®-Technologie, der durch Luftfeuchtigkeit bis zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Standardmäßig kein Vorrat.
Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Zertifizierung



Seal-it® 318 FACADE-PRO

Seal-it® 318 FACADE-PRO ist ein hochelastischer, haltbarer, hochwertiger Dichtungskitt für Bewegungsfugen in Giebeln und Böden auf Basis von Hybridtechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft hochelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
RAL 7021 (schwarz grau)	SI-318-7021-600
Steingrau	SI-318-7030-600
RAL 7032 (kieselgrau)	SI-318-7032-600
RAL 7039 (quarzgrau)	SI-318-7039-600
Weiß	SI-318-9100-600

Zertifizierung



Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM ist ein hochelastischer, haltbarer, hochwertiger Dichtungskitt für Bewegungsfugen in Giebeln und Böden auf Basis von Hybridtechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft hochelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
RAL 7021	SI-315-7021-600
Betongrau	SI-315-7102-600
Mittelgrau	SI-315-7155-600
Weiß	SI-315-9100-600
Schwarz	SI-315-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 320 FACADE-SL

Seal-it® 320 FACADE-SL ist eine selbstnivellierende, hochwertige und professionelle Dichtungsmasse für horizontale Bewegungsfugen in Böden, basierend auf der Hybridtechnologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
Betongrau	SI-320-7102-600

Zertifizierung



Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT ist ein KOMO-zertifizierter, sehr hochwertiger und überstreichbarer Dichtungskitt für den Bau- und Glasbau, basierend auf der MS-Polymer®-Technologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 290 ml	Beutel 12 x 600 ml
RAL 7016	SI-325-7016-290	SI-325-7016-600
Grau	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Braun	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Weiß	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Schwarz	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT ist eine elastische, luftdichte, langlebige und hochwertige Abdichtmasse, die mit einer Bürste geglättet werden kann, und basiert auf der Hybridtechnologie, wobei sie durch Luftfeuchtigkeit zu einer dauerhaften, schrumpffreien Membran mit hoher mechanischer Festigkeit aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
RAL 7016	SI-331-7016-600
Weiß	SI-331-9100-600

Zertifizierung



Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPRAYSEAL ist ein dauerhaft luftdichter, spritz- und streichfähiger Dichtungs- und Reparaturkitt für luftdichte Verbindungen und zum nahtlosen Abdichten und Schützen und Reparieren von Bauteilen, auf Basis von Hybridtechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 12 x 290 ml (blanko)
Grau	BL-330-7100-290

Zertifizierung



Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP ist eine hochwertige, elastische und universell überstreichbare Sperrpaste, für das Absperren von Monumentalglas, basierend auf Hybridtechnologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Beutel 12 x 600 ml
RAL 7004	SI-335-7004-600
Weiß	SI-335-9100-600
Schwarz	SI-335-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL ist ein kristallklarer, hochwertiger und professioneller Kleb- und Dichtstoff für die leichte Verleimung und das Abdichten von Anschlussfugen, basierend auf der MS-Polymer®-Technologie, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 290 ml
Transparent	SI-340-0000-290

Zertifizierung



Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL ist ein vielseitig einsetzbarer, qualitativ hochwertiger und professioneller Montage- und Bauklebstoff, basierend auf der Hybridtechnologie der Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 290 ml	Beutel 12 x 600 ml
Grau	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Sanitär-grau		SI-350-7160-600
Braun	SI-350-8100-290	
Weiß	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Schwarz	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND ist ein hochwertiger, schnell aushärtender und lösungsmittelfreier Boden- und Parkettkleber auf Basis von Hybridtechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit bis zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	PE-Eimer 20 Kg
Natur (Eiche, hell)	SI-345-1194-150

Zertifizierung



Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL ist ein hochwertiger und universell einsetzbarer Dichtungs-, Konstruktions- bzw. Montagekleber für den vielseitigen Einsatz, basierend auf der MS-Polymer®-Technologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen, dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 12 x 290 ml (blanko)	Beutel 12 x 600 ml (blanko)
Grau	BL-351-7100-290	
Weiß	BL-351-9100-290	
Schwarz	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Zertifizierung



Seal-it® 352 SUPER-PRO

Seal-it® 352 SUPER-PRO ist ein hochwertiger, professioneller und universell einsetzbarer Dichtungs-, Konstruktions- bzw. Montagekleber für den vielseitigen Einsatz, basierend auf der MS-Polymer®-Technologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem langlebigen, dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 290 ml
Grau	SI-352-7100-290
Weiß	SI-352-9100-290
Schwarz	SI-352-9200-290

Zertifizierung



Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL-BOND ist ein hochwertiger, professioneller Montagekleber, der speziell für die Verklebung von Kunststofffolien und Dampfsperren auf Basis der Hybrid-Technologie, die durch Feuchtigkeit zu einem dauerhaften selbstklebenden Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Standardmäßig kein Vorrat.
Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Zertifizierung



Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK ist ein bärenstarker, fleckenfreier, elastischer und vielseitiger Bau- und/oder Montagekleber, mit extrem hoher Haftfähigkeit, für schwere und sofort haltbare Verklebungen, auf Basis von Hybridtechnologie, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 24 x 290 ml	Beutel 12 x 600 ml
Weiß	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Schwarz	SI-360-9200-290	

Zertifizierung







Seal-it® PU-Schaum



Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER ist ein schnelles und effektives Reinigungsmittel zum Entfernen/ Ablösen von frischen/nicht ausgehärteten Flecken und Rückständen aus PU-Schaum. Auch zur Reinigung und Spülung von Pur-Pistolen geeignet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 500 ml
k.A.	SI-450-0000-500

Zertifizierung



Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU-FOAM GUN (Bauschaumpistole) ist ein qualitativ hochwertiger und schnell aushärtender 1-Komponenten-Bau- und Dämmschaum, der speziell für das Abdichten und Auffüllen von Fugen, Justier- und Einbauräumen, Nähten und Verbindungen zwischen verschiedenen Gebäudeteilen entwickelt wurde und der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und eine haltbare Schaummasse bildet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 750 ml
Creme	SI-470-0000-750

Zertifizierung



Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX ist ein sehr flexibler, luftdichter und hochisolierender Ein-Komponenten-Isolier- und Bauschaum, der vor allem für die flexible und luftdichte Versiegelung bzw. Verfüllung von Fugen, Einricht- und Montageräumen, Nähten und Verbindungen zwischen verschiedenen Gebäudeteilen, der durch Luftfeuchtigkeit aushärte und eine langlebige, dauerhafte flexible Weichschaumfüllung bildet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 750 ml
Creme	SI-471-0000-750

Zertifizierung



Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM ist ein langlebiger flammen- und feuerresistenter 1-Komponenten-Bau- und Dämmschaum, der speziell für feuerhemmendes Abdichten und Auffüllen von Dichtfugen zwischen verschiedenen Gebäudeteilen bis zu einer Fugentiefe von 40 mm entwickelt wurde, der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und eine langlebige Schaummasse bildet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 750 ml
Rot	SI-472-0000-750

Zertifizierung



Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND ist eine langlebiger und schnelle aushärtender Ein-Komponenten-Montage- und Isolierschaum, der speziell zum Abdichten und Füllen von Fugen, Verbindungen, Nähten, Löchern, Setz- und Montagelücken zwischen verschiedenen Gebäudeteilen entwickelt wurde, und unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einer langlebigen Schaummasse aushärtet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 750 ml
Creme	SI-475-0000-750



Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX ist ein hochwertiger, langlebiger, wasserfester und gebrauchsfertiger Polyurethan-Klebstoff, der sich besonders für die Verleimung von verschiedenen Steinarten, darunter Gips, Beton, Porenbeton und Kalksandsteinblöcke, für nicht tragende Wände eignet, der unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit aushärtet und eine starke Klebeverbindung bildet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 750 ml
Beige/Naturfarben	SI-478-0000-750



Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM ist ein hochwertiger und gebrauchsfertiger Polyurethan-Klebeschaum, der sich besonders für die Verklebung verschiedener Akustik- und Dämmplattenmaterialien sowie anderer Plattenmaterialien und Paneele für Innen- und Außenanwendungen eignet. Der Schaum härtet unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine starke Klebeverbindung.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 750 ml
Creme	SI-477-0000-750





Seal-it®
Sonstiges



Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU ist ein hochwertiger, leistungsstarker und schnellhärtender Konstruktions- und/oder Montagekleber auf PU-Basis für die wasserdichte Verleimung/ Montage vieler Materialien, der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und einen dauerelastischen Klebstoff bildet.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 12 x 310 ml
Beige	SI-710-0000-310

Zertifizierung



Seal-it® 730 BUTYLENKIT

Seal-it® 730 BUTYLENKIT ist eine langlebige 1-Komponenten-Kunststoffdichtmasse auf Basis von Polybuten und Pflanzenöl.

Standardsortiment

Standardmäßig kein Vorrat.
Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Zertifizierung



Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX ist ein dauerhaft zertifizierter chemischer Anker auf der Basis von zweikomponentigen styrolfreien Polyesterharzen zur schnellen und festen Verankerung von Gewindestangen, Schrauben und Bolzen in unterschiedlichen Konstruktionen und Bauelementen, die starken dynamischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. Anfahrerschutz, Gerüste, Baugerüste, Säulen, technische Ausrüstungen/Maschinen, Treppengeländer, Fensterläden, Fensterrahmen usw.

Standardsortiment

Farbe	Kartusche 12 x 300 ml
Grau	SI-720-0000-300

Zertifizierung



Seal-it® 740 DISINFECTANT

Seal-it® 740 DISINFECTANT ist ein Oberflächenreiniger für alle Untergründe, die unempfindlich gegen Wasser und Alkohol sind.

Standardsortiment

Farbe	Dose 12 x 500 ml
n.a.	SI-740-0000-500

Zertifizierung





Seal-it® Zubehör



Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER ist ein nicht-aggressives und effektives Reinigungsmittel zur Entfettung von verschiedenen Oberflächen, speziell entwickelt zur Verbesserung der Haftung der Klebstoffe, Dichtstoffe, Farben, Beschichtungen und Lacke.

Standardsortiment

Farbe	Dose 10 x 1000 ml
Farblos	SI-510-000-1000



Seal-it® 520 PRIMER

Seal-it® 520 PRIMER ist eine hochwertige und besonders haltbare Klebegrundierung für Kitts und Klebstoffe, speziell für poröse Untergründe/Materialien entwickelt, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und eine dauerhafte Membran bildet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 250 ml	Dose 1000 ml
Transparent	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000



Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES sind sehr handliche und hochwirksame Reinigungstücher, speziell entwickelt für die schnelle, einfache und sichere Reinigung von Händen, Werkzeugen und vielen Oberflächen.

Standardsortiment

Farbe	6 Dose à 100 Stück
Weiß	SI-515-0000-100



Seal-it® 520 PANELPRIMER

Seal-it® 520 PANELPRIMER ist eine hochwirksame schwarze Klebegrundierung, speziell für die Grundierung von unbehandeltem Holz, wie Holzlatten und einfache Lamellen, die durch Feuchtigkeit aushärtet und eine dauerhafte Membran bildet.

Standardsortiment

Farbe	Dose 1000 ml
Schwarz	SI-520-920-1000



Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND ist ein schnelltrocknender Cleaner und eine Grundierung in einem Produkt, speziell entwickelt als Klebeunterstützung für Dicht- und Klebstoffe auf nichtporösen Untergründen.

Standardsortiment

Farbe	Dose 6 x 500ml
Farblos	SI-525-000-0500



Seal-it® 540 RUNDSCHAUM

Seal-it® 540 RUNDSCHAUM ist ein strukturoffener, FCKW-freier und in vielen Durchmessern erhältlicher Rundschaum auf Polyurethanbasis zum Auffüllen von zu tiefen Fugen, um das richtige Verhältnis von Breite und Tiefe zu erreichen. Es wird auch erreicht, dass in den Fugen keine Dreipunkthaftung entsteht.

Standardsortiment

Verpackung	Artikelnummer
Ø 10 mm (500 Meter)	SI-540-0010-500
Ø 15 mm (250 Meter)	SI-540-0015-250
Ø 20 mm (200 Meter)	SI-540-0020-200
Ø 25 mm (100 Meter)	SI-540-0025-100
Ø 30 mm (100 Meter)	SI-540-0030-100
Ø 35 mm (50 Meter)	SI-540-0035-050
Ø 40 mm (50 Meter)	SI-540-0040-050
Ø 50 mm (50 Meter)	SI-540-0050-050
Ø 60 mm (25 Meter)	SI-540-0060-025
Ø 70 mm (25 Meter)	SI-540-0070-025
Ø 100 mm (15 Meter)	SI-540-0100-015



Seal-it® 530 POXYFIX

Seal-it® 530 POXYFIX ist ein qualitativ hochwertiger, professioneller und schnell aushärtender 2-K.-Dichtmittel, auf Epoxid-Basis, das sich speziell für die dauerhafte Abdichtung und Sicherung von Duschtassen und als schnell aushärtender Klebstoff für leichte Materialverleimungen eignet, die chemisch aushärten und eine haltbare, dauerhaft flexible Klebe- und/oder Dichtungsmasse bilden.

Standardsortiment

Farbe	14 x 50 ml Doppeltube
RAL 7044	SI-530-7044-050



Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH ist ein PH-neutraler, biologisch abbaubarer, lösemittelfreier und universeller Hilfsstoff für die schnelle, einfache und schöne Veredelung von Dichtfugen. Erhältlich als 5-Liter-Konzentrat und 1-Liter-Fertigmischung.

Standardsortiment

Farbe	Kanister 1 x 5 Liter	Sprühflasche 12 x 1 Liter
k.A.	SI-550-000-5000	SI-550-000-1000



Seal-it® 560 MONTAGEBAND

Seal-it® 560 MONTAGEBAND, ist ein doppelseitig klebendes Montageband, das speziell für die Verwendung in Kombination mit Plattenkleber entwickelt wurde, um eine zusätzliche anfängliche Klebekraft und die richtige Klebedicke zu erzielen.

Standardsortiment

Farbe	Rolle 12x3mm (25 m)
Schwarz	SI-560-312-2500



Seal-it® 562 DUCT-TAPE

Seal-it® 562 DUCT-TAPE ist ein starkes, multifunktionales, selbstklebendes und wasserdichtes Gewebeband, das auf vielen Untergründen haftet.

Standardsortiment

Farbe	Rolle 50mm (50 m)
Grau	SI-562-0050-024



Seal-it® 561 MASKING-TAPE

Seal-it® 561 MASKING-TAPE ist ein professionelles Malerband zum Abdecken und Schützen verschiedener Materialien, welches auf vielen Oberflächen haftet.

Standardsortiment

Farbe	Rolle 25mm (50 m)	Rolle 38mm (50 m)	Rolle 50mm (50 m)
Elfenbein	SI-561-0025-072	SI-561-0038-072	SI-561-0050-072



Seal-it® 563 BRÜCKENFUGENBAND

Seal-it® 563 BRÜCKENFUGENBAND ist ein ultra-starkes Kunststoff-Armierungsband, das speziell für die dauerhafte Verstärkung von Brückenfugen über Betonteilen entwickelt wurde.

Standardsortiment

Farbe	Rolle 96mm (90 m)
Weiß	SI-563-0096-012



Seal-it® 565 PE-BAND

Seal-it® 565 PE-BAND, ist ein stark-selbstklebendes Verglasungsband, das speziell für die Erzielung der richtigen Fugenmaße entwickelt wurde, für eine Top-Abdichtung im Glasbau.

Standardsortiment

Farbe	Rolle 9x2mm (250 m)	Rolle 9x3mm (250 m)	Rolle 9x4mm (250 m)	Haspel 9x2mm (600 m)	Haspel 9x3mm (400 m)	Haspel 9x4mm (275 m)
Grau	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-200	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Weiß	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-200	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250



Seal-it® 567 KERABAND

Seal-it® 567 KERABAND, ist ein Brandschutzverglasungsband, das speziell für die Erzielung der richtigen Fugenmaße entwickelt wurde, für eine Top-Abdichtung in Brandschutzverglasungen.

Standardsortiment

Farbe	Rolle 9x3mm (50 m)	Rolle 9x4mm (50 m)
Weiß	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904



Seal-it® 568 SPROSSENBAND

Seal-it® 568 SPROSSENBAND, ist ein starkes doppelseitiges Montageband, das speziell für die Befestigung von Querträgern an Glasscheiben entwickelt wurde und auch für mehrere zu montierende Materialien geeignet ist.

Standardsortiment

Farbe	Rolle 15x3mm (30 m)	Rolle 15x4mm (30 m)	Rolle 19x3mm (30 m)	Rolle 19x4mm (30 m)	Rolle 25x3mm (30 m)	Rolle 25x4mm (30 m)
Grau	SI-568-7100-153	SI-568-7100-154	SI-568-7100-193	SI-568-7100-194	SI-568-7100-253	SI-568-7100-254
Weiß	SI-565-9100-100	SI-565-9100-200	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250



Seal-it® 570 VERGLASUNGSKLÖTZE

Seal-it® 570 VERGLASUNGSKLÖTZE, sind Kunststofffraser-, Tunnel- und keilförmige Verglasungsböcke, die speziell zum Stützen, Einstellen und Platzieren von Glasscheiben entwickelt wurden.

Standardsortiment

Farbe	1000 x diverse Farben
Diverse Farben	SI-570-XXXX-100

Different sizes from 8 to 40mm wide available.



Seal-it® 575 PRESS-BAND

Seal-it® 575 PRESS-BAND ist ein hochwertiges, dauerelastisches Polyurethan-Schaumstoffband mit offener Zellstruktur zur Fugenabdichtung, das mit einem brandhemmenden und umweltfreundlichen Acryl-Kunstharz imprägniert ist, um für eine dauerhafte und starkregenfeste Fugenabdichtung zu sorgen.

Standardsortiment

Artikelnummer	Farbe/Größe	Verpackung
SI-575-1002-125	Schwarz 10/2 (10x10)	12,5 Meter/Rolle
SI-575-1003-010	Schwarz 10/3 (10x15)	10 Meter/Rolle
SI-575-1004-008	Schwarz 10/4 (10x20)	8 Meter/Rolle
SI-575-1502-125	Schwarz 15/2 (15x10)	12,5 Meter/Rolle
SI-575-1503-010	Schwarz 15/3 (15x15)	10 Meter/Rolle
SI-575-1504-008	Schwarz 15/4 (15x20)	8 Meter/Rolle
SI-575-1506-056	Schwarz 15/6 (15x30)	5,6 Meter/Rolle
SI-575-2004-008	Schwarz 20/4 (20x20)	8 Meter/Rolle
SI-575-2006-056	Schwarz 20/6 (20x30)	5,6 Meter/Rolle
SI-575-2008-043	Schwarz 20/8 (20x40)	4,3 Meter/Rolle



Seal-it® 580 PISTOLEN

Seal-it® 580 PISTOLEN, sind professionelle Dichtstoff- und PU-Schaumpistolen, die speziell für das einfache und schnelle Sprühen von Kartuschen, Würsten und Aerosoldosen entwickelt wurden.

Standardsortiment

Artikelnummer	Beschreibung
SI-580-0000-100	Kittpistole H40 - Kartuschen
SI-580-0000-200	Kittpistole H40PS - Kartuschen
SI-580-0060-002	Zubehöerteil Endkappe / Schraubkappe Kartuschenpistole
SI-580-0060-008	Zubehöerteil weißer Kolben / Kappe H-Serie
SI-580-0060-011	Zubehöerteil schwarze Kappe Stange (4007x)
SI-580-1000-100	Kittpistole H3P - 400ml Schlauchbeutel & Kartuschen
SI-580-1000-200	Kittpistole H3PS - 400ml Schlauchbeutel & Kartuschen
SI-580-2000-050	Kittpistole H2 - 600ml Schlauchbeutel
SI-580-2000-100	Kittpistole H2P - 600ml Schlauchbeutel
SI-580-2000-200	Kittpistole H2PS - 600ml Schlauchbeutel
SI-580-3000-000	Kittpistole Pro 2000
SI-580-3300-102	Spritzpistole eco 330 290ml
SI-580-3300-103	Spritzpistole 600ml
SI-580-4000-310	Pressluftpistole Airflow 310ml
SI-580-4000-400	Pressluftpistole Airflow 400ml
SI-580-4000-600	Pressluftpistole Airflow 600ml
SI-580-5000-310	Kittpistole Seal-it® prof 310ml
SI-580-5000-400	Kittpistole Seal-it® prof 400ml
SI-580-5000-600	Kittpistole Seal-it® prof 600ml
SI-580-5001-310	Kittpistole Seal-it® eco 310ml
SI-580-5001-400	Kittpistole Seal-it® eco 400ml
SI-580-5002-310	Kittpistole Seal-it® Smart 310ml
SI-580-7000-000	Kittpistole Poxymix 50ml
SI-580-7500-000	PU-Schaumpistole-PFT
SI-580-7500-001	Pur-Schaumpistole-XL
SI-580-7500-250	PU-Schaumpistole-ERGO
SI-580-8012-100	Milwaukee M12 Akku B2 (12V / 2,0 Ah)
SI-580-8012-103	Milwaukee Rohr 600ml
SI-580-8012-104	Milwaukee Rohr 400ml
SI-580-8012-109	Milwaukee Endkappe Stange 400ml/600ml
SI-580-8012-150	Milwaukee M12 Akku B4 (12V / 4,0 Ah)
SI-580-8012-200	Milwaukee M12 310ml Patronenhalter komplett
SI-580-8012-310	Milwaukee M12 PCG 310 C/1
SI-580-8012-400	Milwaukee M12 PCG 400 A/1
SI-580-8012-600	Milwaukee M12 PCG 600 A/1
SI-580-8018-100	Milwaukee M18 Akku B2 (18V / 2,0 Ah)
SI-580-8018-150	Milwaukee M18 Akku B4 (18V / 4,0 Ah)
SI-580-8018-200	Milwaukee C18 310ml Patronenhalter komplett
SI-580-8018-310	Milwaukee C18 PCG 310 C/1
SI-580-8018-400	Milwaukee C18 PCG 400 A/1
SI-580-8018-600	Milwaukee C18 PCG 600 A/1



Seal-it® 590 HILFSMATERIAL

Seal-it® 590 HILFSMATERIAL, sind Hilfs- und Ausrüstungsmaterialien, die speziell für das gute und einfache Auftragen und Veredeln von aufgetragenen Materialien entwickelt wurden.

Standardsortiment

Artikelnummer	Beschreibung
SI-520-500-0250	Grundierungsflasche Austauschpinsel
SI-520-500-0500	Grundierungsflasche 250 ml + Pinsel
SI-520-500-0050	Grundierungsflasche 500ml + Pinsel
SI-540-0000-001	Roller für Hinterfüllmaterial
SI-590-0000-001	Kartuschenschneider
SI-590-0000-100	Kartuschentülle lang transparent
SI-590-0000-170	Tüllen-Adapterstück
SI-590-0000-200	Schlauchbeutelülle lang transparent
SI-590-0000-450	Tülle angewinkelt (45°-Winkel) für Kartusche
SI-590-0000-455	Tüllen-Multidosierer (8L)
SI-590-0006-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 6mm breit
SI-590-0008-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 8mm breit
SI-590-0010-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 10mm breit
SI-590-0015-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 15mm breit
SI-590-0020-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 20mm breit
SI-590-0025-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 25mm breit
SI-590-0030-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 30mm breit
SI-590-0035-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 35mm breit
SI-590-0040-400	Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 40mm breit
SI-590-0100-400	Set mit Holzstücken zur Oberflächenbearbeitungset 6/8/10/15/20/25/30/35/40mm
SI-590-0530-000	Mischtülle 530 Poxyfix 50ml
SI-590-0720-000	Statikmischer 720 Chem-fix
SI-590-0900-400	Fugenquartett zur Oberflächenbearbeitung (4 Stück)
SI-590-1000-400	Spachtel PALU 90 x 90mm
SI-590-1021-200	Schlauchbeutelülle gelb XL
SI-590-6000-150	Kleberklemme 15cm
SI-590-7111-200	PU-Schaumschlauch Hand
SI-590-7111-201	Adapter für PU-Schaumpistole (5 Stück)

Seal-it® WERBEMATERIAL

Material für den Verkauf.

Standardsortiment

Artikelnummer	Beschreibung
KR-608-0000-001	Farbkarte
KR-608-0000-300	Kartuschenhalter / Großes Display
KR-608-0000-400	Kartuschenhalter / Theken-Display



Notizen





Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Niederlande

info@connectproducts.nl

+31 (0)347 341 916

www.connectproducts.nl

