



CONNECT PRODUCTS®

We've got it sealed

www.connectproducts.nl

▼ Kitten

▼ Lijmen

▼ PU-schuimen

Produkt katalog



post@conzeptas.no
+47 99 6146 38
www.conzeptas.no



CONNECT PRODUCTS®

We've got it sealed



Innhold



Akryl 14

Seal-it® 110 Uni-Acryl	16
Seal-it® 115 Top-Acryl	16
Seal-it® 120 Spac-Cryl	17
Seal-it® 125 Plaster-Fill	17
Seal-it® 130 Cement-Fix	18



Silikon 20

Seal-it® 210 Silicon-GR	22
Seal-it® 211 Silicon-HT	22
Seal-it® 212 Silicon-AT	23
Seal-it® 214 Silicon-AW	23
Seal-it® 215 Silicon-NF	24
Seal-it® 216 Silicon-SA	24
Seal-it® 217 Silicon-EP	25
Seal-it® 218 Silicon-CL	25
Seal-it® 220 Silicon-FR	26
Seal-it® 226 Silicon-CS	26
Seal-it® 230 Topflex-P	27
Seal-it® 235 Elasto-Stop	27
Seal-it® 250 Silicon-All	28



MSP/Hybrid 30

Seal-it® 310 MS-EPDM	32
Seal-it® 315 Facade-LM	32
Seal-it® 318 Facade-Pro	33
Seal-it® 320 Facade-SL	33
Seal-it® 325 Pro-Paint	34
Seal-it® 330 Sprayseal	34
Seal-it® 331 Hybri-Coat	35
Seal-it® 335 Hybri-Stop	35
Seal-it® 340 Crystal	36
Seal-it® 345 Floor-Bond	36
Seal-it® 350 Super-All	37
Seal-it® 351 MS Super-All	37
Seal-it® 352 Super-Pro	38
Seal-it® 360 High-Tack	38
Seal-it® 380 Foil-Bond	39



PU-skum 42

Seal-it® 450 Pur Cleaner	44
Seal-it® 470 Pu-Foam Gun	44
Seal-it® 471 Pu-Foam Flex	45
Seal-it® 472 Pu-Fire Foam	45
Seal-it® 475 Pu-Foam Hand	46
Seal-it® 477 Pu-Fixfoam	46
Seal-it® 478 Pu-Stonefix	47



Diverse 48

Seal-it® 710 BondFix-PU	50
Seal-it® 720 Chem-Fix	50
Seal-it® 730 Butylene Sealant	51
Seal-it® 740 Disinfectant	51



Tilbehør 52

Seal-it® 510 Cleaner	54
Seal-it® 515 Ultra-Wipes	54
Seal-it® 520 Primer	55
Seal-it® 520 Panelprimer	55
Seal-it® 525 Clean & Bond	56
Seal-it® 530 Poxyfix	56
Seal-it® 540 Backer Rod Foam	57
Seal-it® 550 Finish	57
Seal-it® 560 Paneltape	58
Seal-it® 561 Masking-Tape	58
Seal-it® 562 Duct-Tape	59
Seal-it® 563 Broskjøttape	59
Seal-it® 565 Pe Tape	60
Seal-it® 567 Keramisk Tape	60
Seal-it® 568 Glassprossetape	61
Seal-it® 570 Glasspakninger	61
Seal-it® 575 Press-Band	62
Seal-it® 580 Pistoler	63
Seal-it® 590 Hjelpemidler	64
Seal-it® Reklamemateriell	65

Connect Products **Kvalitet, kunnskap og service**



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

Telefon: +31 (0)347 341 916
Faks: +31 (0)347 341 645
Generelt: info@connectproducts.nl
Salg: sales@connectproducts.nl

www.connectproducts.nl




Connect Products leverer sertifiserte Seal-It®-fugemasser, lim, PU-skum og tilbehør, med teknologisk tilpassede løsninger for spesifikke applikasjoner innen bygg og industri.

Seal-it®-produktene er spesielt utviklet for profesjonelle, holder høy kvalitet, er holdbare, effektive, miljø- og brukervennlige, garanterer sikre sammenkoblinger og gir et optimalt sluttresultat som varer i mange år. Velg Seal-it® dersom kvalitet kommer først!

Connect Products har en svært dedikert og erfaren organisasjon, som skiller seg ut på kvalitet, kunnskap og service. Du kan ta kontakt med oss med spørsmål og ønsker når du ønsker, et spesialistteam står klar til å gi deg maksimal service.

Denne produktkatalogen inneholder produktutvalget som for tiden er tilgjengelig.



We've got it sealed.




+31 (0)347 341 916

www.connectproducts.nl

Service- og kundefokus, fleksibilitet, aktivt samarbeid med kunder, optimal logikk, korte leveringstider, ekspertise, rådgivning, kunnskapsdeling, prosjektstøtte og en langvarig produktgaranti er våre styrker. Målet vårt er kundetilfredshet!

Serving the World





Teknologi, praktisk kunnskap og kundeønsker danner grunnlaget for vår produktutvikling, noe som resulterer i et bredt og spesialtilpasset produktutvalg. Seal-it®-produkter garanterer for konstant toppkvalitet, varige og effektive løsninger og vellykket bruk i nybygg, samt ved renovering og vedlikehold.

Seal-it®s high-end-produkter er gjenstand for solid forskning og utvikling, der det gjøres bruk av ny teknologi og nye innsikter, og der kvalitet og nyskapning står sentralt.



Overlegne fugemasser, limprodukter, PU-skum og tilbehør for profesjonelle. Seal-it®-produkter er sertifiserte, kan brukes i mange ulike applikasjoner, kan leveres i mange ulike farger, er miljø- og brukervennlige, er holdbare, effektive, gir riktig markedsposisjonering og oppfyller standarder, forskrifter og lovkrav. Seal-it®s høytytende produkter garanterer for kvalitet og resultater, og for sikre og holdbare sammenkoblinger innen bygg, fasader, ved vinduer, i sanitære applikasjoner og innen industrien.

Bruksområde



- Glassverk
- Maling og lakkering
- Brannsikker
- Lufttette bygg
- Fasader
- Sanitæranlegg
- Innendørs konstruksjon
- Treverk
- Gulv
- Transport
- Hager og dammer
- Hygiene og mat
- Redskap og tilbehør
- Bestrykningsmiddel



We've got it sealed.



Nyttige tips

Retningslinje for fugemassebruk

Anbefalt fugestørrelse		Antall meter		Fugemassebruk per 100 meter	
bredde mm	dybde mm	per rør	per pølse	antall rør	antall pølser
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

Fugemasseforbruket over er basert på nettoforbruk. I praksis vil man oppleve materialtap, som kan variere mellom 0% og 30%, avhengig av fugetype, fugemål og av metoden som benyttes av fugemassepåføreren.

Fugedimensjonering


Fugedybden er avhengig av fugebredden og kan enkelt beregnes ved hjelp av følgende formel.

$$\text{Fugedybde} = \frac{\text{Fugebredde} + 6 \text{ mm}}{3}$$

Eksempel: ved en fugebredde på 18 mm er riktig fugedybde:

$$\frac{18 + 6 \text{ mm}}{3} = 12 \text{ mm}$$

Seal-it®-fugemasser får riktig fugedybde gjennom å bruke den runde skumgummiprofilen Seal-it® 540, se detaljtegning.





Seal-it® Akryl



Seal-it® 110 UNI-ACRYL

Seal-it® 110 UNI-ACRYL er en høykvalitets, universelt malbar fugemasse, tetnings- og reparasjonsmiddel til profesjonell bruk, basert på akrylemulsjon som ved fordamping herdes til en bestandig gummi uten å miste sin plastiske elastisitet.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron
Grå	SI-110-7100-310
Hvit	SI-110-9100-310

Sertifiseringer



Seal-it® 120 SPAC-CRYL

Seal-it® 120 SPAC-ACRYL er en granulert høykvalitets, universelt malbar fugemasse, tetnings- og reparasjonsmiddel til profesjonell bruk på fuger, sprekker og hull, basert på akrylemulsjon som ved fordamping herdes til en bestandig gummi uten å miste sin plastiske elastisitet.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron
Hvit	SI-120-9100-310

Sertifiseringer



Seal-it® 115 TOP-ACRYL

Seal-it® 115 TOP-ACRYL er en umiddelbart regnbestandig, fullstendig malbar høykvalitets fugemasse, tetnings- og reparasjonsmiddel spesielt utformet til utendørsbruk, basert på akrylemulsjon som ved fordamping herdes til en bestandig gummi uten å miste sin plastiske elastisitet.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron
Hvit	SI-115-9100-310

Sertifiseringer



Seal-it® 125 PLASTER-FILL

Seal-it® 125 PLASTER-FILL er et ultralett, høykvalitets, ferdigblandet reparasjons- og tetningsmiddel basert på akrylemulsjon som ved fordamping herder til et bestandig tetningsmiddel.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron	1L bøtte	5L bøtte
Hvit	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Sertifiseringer



Seal-it® 130 CEMENT-FIX

Seal-it® 130 CEMENT-FIX er utviklet spesifikt som et fugereparasjonsmiddel for reparasjon av skadde fuger i vegger innen- og utendørs, mellom murarbeid og steinstrips, og er basert på akrylatdispersjonsteknologi, som herder ved vannfordamping fra massen.

Standard produktserie

Farge	12 x 310 ml patron
Grå	SI-130-7100-310

Sertifiseringer





Seal-it® Silikon



Seal-it® 210 SILICON-GR

Seal-it® 210 SILICON-GR er en høykvalitets, profesjonell, soppdrepende, acetoksyherdende fugemasse spesielt egnet til reparasjon av glass. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron
Gjennomsiktig	SI-210-0000-310

Sertifiseringer
CE



Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-AT er en høykvalitets, profesjonell, acetoksyherdende fugemasse for struktur- og vindusfuger. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Ingen standard beholdning.
Farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Sertifiseringer
CE



Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-HT er en varmebestandig, høykvalitets acetoksyherdende fugemasse spesielt utformet for varmebestandige pakninger og/eller skjøtemasser. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron	12 x 200 ml trykkbeholder
Rød	SI-211-3100-310	BL-211-3100-200
Svart		BL-211-9200-200

Sertifiseringer
CE



Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW er en utrolig værbestandig, holdbar nøytralherdende fugemasse spesielt utformet for glass generelt og forsegling av påhengsvegger og andre fasader. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
Svart	SI-214-9200-600

Sertifiseringer
CE



Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF er en soppdrepende, høykvalitets, nøytralherdende fugemasse for bygg, sanitæranlegg, fasader og glassfuger. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	20 x 400 ml innpakningsfolie	12 x 600 ml innpakningsfolie
Gjennomsiktig/grå	SI-215-0070-400	
Manhattan	SI-215-7101-400	
Sølv/grå	SI-215-7106-400	
Sanitærgrå	SI-215-7160-400	
RAL 9001	SI-215-9001-400	
Off-white	SI-215-9113-400	
Svart		SI-215-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM er en høykvalitets, profesjonell, nøytralherdende og klebende fugemasse spesielt egnet for EPDM-materialer. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Ingen standard beholdning.
Farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Sertifiseringer



Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA er en høykvalitets, nøytralherdende og klebende fugemasse spesielt egnet for soppdrepende fugging. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron	20 x 400 ml innpakningsfolie	12 x 600 ml innpakningsfolie
Gjennomsiktig	SI-216-0000-310		SI-216-0000-600
Gjennomsiktig/grå	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400	
Antrasitt		SI-216-7016-400	
Manhattan		SI-216-7101-400	
Sølv/grå	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400	
Sanitærgrå	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400	
Linsey-grå		SI-216-7168-400	
Antrasittgrå		SI-216-7247-400	
RAL 9002			SI-216-9002-600
Hvit	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400	
Off-white	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400	
Svart	SI-216-9200-310		

Sertifiseringer



Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL er en soppdrepende og nøytralherdende fugemasse tilgjengelig i flere farger, strukturelle fuger, glass-, fasade- og sanitærfuger. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	310 ml patron
Tilgjengelig i alle NCS- og RAL-farger	SI-218-XXXXX-310

Bestillinger fra 12 patroner.

Sertifiseringer



Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR er en sertifisert brann sikker, høykvalitets, nøytralherdende fugemasse for rette fuger i strukturer, glass, fasader. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
Grå	SI-220-7001-600
RAL 7016	SI-220-7016-600
Hvit	SI-220-9100-600
Svart	SI-220-9200-600

Sertifiseringer



efectis



Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P er en KOMO-sertifisert fugemasse til konstruksjon og glassverk. Til en viss grad malbar, kan tørkes manuelt. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 310 ml patron	12 x 600 ml innpakningsfolie
RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Grå	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Brun	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Hvit	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Svart	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS er en høykvalitets, nøytralherdende og klebende fugemasse spesielt egnet for ekspansjonsfuging i konstruksjon, fasader og glass. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Ingen standard beholdning.
Farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Sertifiseringer



Seal-it® 235 ELASTO-STOP

Seal-it® 235 ELASTO-STOP er et høyverdig elastisk vinduskitt på silikonteknologibase for kitting av tradisjonsglass, som med luftfuktighet herder til en varig og permanent elastisk gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
Hvit	SI-235-9100-600
Svart	SI-235-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-ALL er en allsidig, soppdrepende, mykningsmiddelfri, nøytralherdende fugemasse til fuger i konstruksjoner, glass, fasadekomponenter, sanitæranlegg, naturstein og svømmebasseng. Basert på silikonteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 310 ml patron	20 x 400ml innpakningsfolie
Gjennomsiktig	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Gjennomsiktig/grå	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Bahama-beige	SI-250-1110-310	
Antrasitt	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Sølv/grå	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Basaltgrå	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Grå	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Sanitærgrå	SI-250-7160-310	SI-250-7160-400
Linsey-grå	SI-250-7168-310	SI-250-7168-400
Antrasittgrå		SI-250-7247-400
Ral 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Hvit	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamon	SI-250-9110-310	
Off-white	SI-250-9113-310	SI-250-9113-400
Jasmine	SI-250-9114-310	
Svart	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

Sertifiseringer





Seal-it® MSP/ Hybrid



Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM er en bestandig og profesjonell klebende fugemasse med unike klebeegenskaper på EPDM-materialer. Basert på MS-Polymer®-teknologi og fuktherdes til en slitesterk og elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Ingen standard beholdning.
Farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Sertifiseringer



Seal-it® 318 FACADE-PRO

Seal-it® 318 FACADE-PRO er en svært elastisk, bestandig, høykvalitets fugemasse for ekspansjonsfuger i fasader og gulv. Basert på hybrid teknologi og fuktherdes til slitesterk og meget elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
RAL 7021 (svart grå)	SI-318-7021-600
Stein grå	SI-318-7030-600
RAL 7032 (pebble grå)	SI-318-7032-600
RAL 7039 (kvartsgrå)	SI-318-7039-600
Hvit	SI-318-9100-600

Sertifiseringer



Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM er en svært elastisk, bestandig, høykvalitets fugemasse for ekspansjonsfuger i fasader og gulv. Basert på hybrid teknologi og fuktherdes til slitesterk og meget elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
RAL 7021	SI-315-7021-600
Betonggrå	SI-315-7102-600
Medium-grå	SI-315-7155-600
Hvit	SI-315-9100-600
Svart	SI-315-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 320 FACADE-SL

Seal-it® 320 FACADE-SL er en selvutjevne, høykvalitets, profesjonell fugemasse for horisontale ekspansjonsfuger i gulv. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
Betonggrå	SI-320-7102-600

Sertifiseringer



Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT er en KOMO-sertifisert, høykvalitets, særdeles malbar fugemasse for bygg og glasstrukturer. Basert på MS-Polymer®-teknologi og fuktherdes til en slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 290 ml patron	12 x 600 ml innpakningsfolie
RAL 7016	SI-325-7016-290	SI-325-7016-600
Grå	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Brun	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Hvit	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Svart	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT er en elastisk, lufttett, bestandig høykvalitets forseglingsbelegg som kan jevnes ut med en malerkost. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til en bestandig, ikke-krympende, svært mekanisk sterk membran.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
RAL 7016	SI-331-7016-600
Hvit	SI-331-9100-600

Sertifiseringer



Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPREAYSEAL er en bestandig, lufttett fugemasse og reparasjonsprodukt som kan påføres med spray og malekost. For lufttett og sømløs forsegling av skjøter, beskyttelse og reparasjon av bygningskomponenter. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til en slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 290 ml patron (tom)
Grå	BL-330-7100-290

Sertifiseringer



Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP er en høykvalitets, elastisk og sparkelmasse til forsegling og fylling av glass. Kan generelt males over. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 600 ml innpakningsfolie
RAL 7004	SI-335-7004-600
Hvit	SI-335-9100-600
Svart	SI-335-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL er en krystallklar, høykvalitets, profesjonell klebende fugemasse for lett liming og forsegling av skjøtende fuger. Basert på MS-Polymer®-teknologi og fuktherdes til en slitesterk og elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 290 ml patron
Gjennomsiktig	SI-340-0000-290

Sertifiseringer



Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL er en universal, allsidig, høykvalitets, profesjonell fugemasse og installasjons- og konstruksjonslim. Basert på hybrid teknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 290 ml patron	12 x 600 ml innpakningsfolie
Grå	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Brun		SI-350-7160-600
Hvit	SI-350-8100-290	
Svart	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Sanitærgrå	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND er en høykvalitets, hurtigherdende, løsemiddelfri fugemasse til gulv og parkett. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	20 kg PE-bøtte
Naturell (lys eik)	SI-345-1194-150

Sertifiseringer



Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL er en høykvalitets, allsidig, universalfugemasse og konstruksjons- og installasjonslim. Basert på MS-Polymer®-teknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitettsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 290 ml patron (tom)	12 x 600 ml innpakningsfolie (tom)
Grå	BL-351-7100-290	
Hvit	BL-351-9100-290	
Svart	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Sertifiseringer



Seal-it® 352 SUPER-PRO

Seal-it® 352 SUPER-PRO er en høykvalitets, allsidig, profesjonell universalfugemasse og konstruksjons- og installasjonslim. Basert på MS-Polymer®-teknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 290 ml patron
Grå	SI-352-7100-290
Hvit	SI-352-9100-290
Svart	SI-352-9200-290

Sertifiseringer



Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL BOND er et høykvalitets, profesjonelt monteringslim. Basert på hybridteknologi spesifikt tiltenkt liming av plastikkfilm og dampisolering. Limet herdes med fukt til en slitesterk og selvklebende gummi.

Standard produktserie

Ingen standard beholdning.
Farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Sertifiseringer



Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK er et fantastisk sterk, ikke-flekkende, elastisk og anvendelig konstruksjons- og installasjonslim, med ekstremt høy festekraft ved første påføring. For tunge, umiddelbare og permanente limejobber. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	24 x 290 ml patron	12 x 600 ml innpakningsfolie
Hvit	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Svart	SI-360-9200-290	

Sertifiseringer







Seal-it® PU-skum



Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER er et effektivt og hurtigvirkende rengjøringsprodukt for fjerning/ oppløsning av uherdet PU-skumflekker og -rester. Også egnet til rengjøring og skylling av skumpistol.

Standard produktserie

Farge	12 x 500 ml sprayboks
Ikke relevant	SI-450-0000-500

Sertifiseringer



Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU FOAM FLEX er et meget fleksibelt, lufttett og høysisolerende 1k. isolasjons- og monteringskum spesielt for fleksibel og lufttett tetting og fylling av fuger, justerings- og monteringshulrom, skjøter og overganger, mellom forskjellige bygningsdeler. Skummet herder med luftfuktigheten og former et solid og permanent fleksibelt skum.

Standard produktserie

Farge	12 x 750 ml sprayboks
Krem	SI-471-0000-750

Sertifiseringer



Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU FOAM GUN er et høyverdige og hurtigherdende 1K. isolasjons- og monteringskum som er spesialutviklet for tetting og fylling av fuger, justerings- og monteringshulrom, skjøter og overganger, mellom forskjellige bygningsdeler. Skummet herder med luftfuktigheten og former en solid skummasse.

Standard produktserie

Farge	12 x 750 ml sprayboks
Krem	SI-470-0000-750

Sertifiseringer



Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM er et bestandig brannhemmende 1k isolasjons- og installasjonsskum, spesielt utviklet som brannhemmende fugemasse i skjøter mellom forskjellige bygningskomponenter, opptil en fugedubbel på 40 mm. Fuktherdes til en slitesterk skummasse.

Standard produktserie

Farge	12 x 750 ml sprayboks
Rød	SI-472-0000-750

Sertifiseringer



Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND er et bestandig, hurtigherdende 1k isolasjons- og installasjonsskum, spesielt utviklet for forsegling og tetting av fuger, skjøter, sømmer, hull og justerings- og installasjonspunkter mellom forskjellige bygningskomponenter. Fuktherdes til en bestandig skummasse.

Standard produktserie

Farge	12 x 750 ml sprayboks
Krem	SI-475-0000-750

Sertifiseringer



Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX er et høykvalitets, bestandig og ferdigblandet polyuretanlim spesielt egnet til liming av forskjellige typer stein, blant annet gips, betong, lettbetong, sandkalkstein og ikke-bærende vegger. Fuktherdes til en sterkt klebende forbindelse.

Standard produktserie

Farge	12 x 750 ml sprayboks
Beige/naturell	SI-478-0000-750

Sertifiseringer



Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM er et varig og bruksklart PU-limskum, som er spesialutviklet for innendørs og utendørs liming/montering av akustiske og isolasjonsplatematerialer og paneler. Limskummet herder til en kraftig limforbindelse ved påvirkning av luftfuktigheten.

Standard produktserie

Farge	12 x 750 ml sprayboks
Krem	SI-477-0000-750

Sertifiseringer





Seal-it®
Diverse



Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU er et høykvalitets, sterkt og hurtigherdende konstruksjons- og installasjonslim basert på PU-teknologi. For vanntett liming/installering av flere typer materialer. Fuktherdes til en elastisitetsbevarende gummi.

Standard produktserie

Farge	12 x 310 ml patron
Beige	SI-710-0000-310

Sertifiseringer



Seal-it® 730 BUTYLENE SEALANT

Seal-it® 730 BUTYLENE SEALANT er en bestandig, plastisitettsbevarende fugemasse bestående av 1 del. Basert på polybuten og vegetabiliske oljer.

Standard produktserie

Ingen standard beholdning.
Farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Sertifiseringer



Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX er et slitesterkt sertifisert kjemisk anker basert på tokomponent styrenfrie polyesterharpikser, for rask og sterk forankring av gjengestenger, skruer og bolter i forskjellige konstruksjoner og byggelementer som utsettes for kraftige belastninger, så som påkjørselsbeskyttelser, stillaser, kolonner, tekniske apparater/maskiner, trapperekker, rullesjalusier, karmen og lignende.

Standard produktserie

Farge	12 x 300 ml patron
Grå	SI-720-0000-300

Sertifiseringer



Seal-it® 740 DISINFECTANT

Seal-it® 740 DISINFECTANT er en overflaterens for alle underlag som ikke er sensitive for vann og alkohol.

Standard produktserie

Farge	12 x 500ml boks
i.r.	SI-740-0000-500

Sertifiseringer





Seal-it® Tilbehør



Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER er et ikke-aggressivt og effektivt rengjøringsmiddel for avfetting av diverse overflater. Spesielt utviklet for å bedre klebeevnen til lim, fugemasser, maling, bestrykningsmiddel og lakk.

Standard produktserie

Farge	10 x 1000 ml boks
Fargeløs	SI-510-000-1000



Seal-it® 520 PRIMER

Seal-it® 520 PRIMER er en høykvalitets, ekstra bestandlig grunning til fugemasser og lim, spesielt utviklet for porøse overflater/materialer. Fuktherdes til en slitesterk membran.

Standard produktserie

Farge	250 ml boks	1000 ml boks
Gjennomsiktig	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000



Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES er ekstremt praktiske og effektive rengjøringservietter, spesielt utviklet for rask, lett og trygg rengjøring av hender, redskap og flere typer overflater.

Standard produktserie

Farge	6 beholdere m/100 enheter
Hvit	SI-515-0000-100



Seal-it® 520 PANELPRIMER

Seal-it® 520 PANELPRIMER er en meget effektiv svart hefteprimer, spesifikt for forbehandling av ubehandlet tre, som rammeverk og lister, som herder med fuktigheten i luften og danner en kraftig membran.

Standard produktserie

Farge	1000 ml boks
Svart	SI-520-920-1000



Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND er en hurtigtørkende kombinert cleaner og primer. Spesielt utviklet som heftfremmende produkt til fugemasse og lim til ikke-porøse overflater.

Standard produktserie

Farge	6 x 500 ml boks
Fargeløs	SI-525-000-0500



Seal-it® 540 BACKER ROD FOAM

Seal-it® 540 BACKER ROD FOAM er åpen-celle, CFC-fri, polyuretanskumslange, tilgjengelig i flere diametere, til fylling av dype fuger for korrekt fugedimensjonering og bredde/dybdeforhold. Forhindrer også klebing til tre sider i fuger.

Standard produktserie

Emballasje	Artikkelnummer
Ø 10 mm (500 meter)	SI-540-0010-500
Ø 15 mm (250 meter)	SI-540-0015-250
Ø 20 mm (200 meter)	SI-540-0020-200
Ø 25 mm (100 meter)	SI-540-0025-100
Ø 30 mm (100 meter)	SI-540-0030-100
Ø 35 mm (50 meter)	SI-540-0035-050
Ø 40 mm (50 meter)	SI-540-0040-050
Ø 50 mm (50 meter)	SI-540-0050-050
Ø 60 mm (25 meter)	SI-540-0060-025
Ø 70 mm (25 meter)	SI-540-0070-025
Ø 100 mm (15 meter)	SI-540-0100-015



Seal-it® 530 POXYFIX

Seal-it® 530 POXYFIX er en høykvalitets, profesjonell, kjemisk hurtigherdende, 2k epoksybasert fugemasse spesielt utviklet for langvarig forsegling og installering av dusjavløp og som hurtigherdende lim til feste av lette materialer. Herdes kjemisk til et slitesterkt og fleksibilitetsbevarende lim og fugemasse.

Standard produktserie

Farge	14 x 50 ml dobbelpatron
RAL 7044	SI-530-7044-050



Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH er et PH-nøytralt, nedbrytbart, løsemiddelfritt og universalt overflatebehandlingsprodukt for en kjapp, enkel og attraktiv overflatebehandling av fugeforseglinger. Tilgjengelig i 5 liter konsentrat og 1 liter ferdigblandet produkt.

Standard produktserie

Farge	1 x 5-liter jerrykanne	12 x 1-liter sprayflaske
Ikke relevant	SI-550-000-5000	SI-550-000-1000



Seal-it® 560 PANELTAPE

Seal-it® 560 PANELTAPE er en dobbeltsidig monterings tape, spesifikt utviklet for bruk sammen med panellim, for å gi ekstra startklebekraft og for å kunne oppnå riktig limtykkelse.

Standard produktserie

Farge	Rull 12x3mm (25m)
Svart	SI-560-312-2500



Seal-it® 562 DUCT-TAPE

Seal-it® 562 DUCT-TAPE er en sterk, multifunksjonell, selvklebende og vanntett tape som fester seg til de fleste overflater.

Standard produktserie

Farge	Rull 50 mm (50 m)
Grå	SI-562-0050-024



Seal-it® 561 MASKING-TAPE

Seal-it® 561 MASKING-TAPE er en profesjonell maskeringstape som kleber til mange typer overflater for maskering og beskyttelse av diverse materialer.

Standard produktserie

Farge	Rull 25 mm (50 m)	Rull 38 mm (50 m)	Rull 50 mm (50 m)
Elfenben	SI-561-0025-072	SI-561-0038-072	SI-561-0050-072



Seal-it® 563 BROSJØTTAPE

Seal-it® 563 BROSJØTTAPE er en ultrasterk forsterkningstape i plast, spesifikt utviklet for varig forsterkning av broskjøter over betongdeler.

Standard produktserie

Farge	Rull 96 mm (90 m)
Hvit	SI-563-0096-012



Seal-it® 565 PE-BAND

Seal-it® 565 PE-BAND er en sterkt selvklebedende glasstape, spesielt utviklet for å få riktige skjøtedimensjoner ved toptetting av glasskonstruksjoner.

Standard produktserie

Farge	Rull 9x2mm (250m)	Rull 9x3mm (250m)	Rull 9x4mm (250m)	Snelle 9x2mm (600m)	Snelle 9x3mm (400m)	Snelle 9x4mm (275m)
Grå	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-200	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Hvit	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-200	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250



Seal-it® 567 KERAMISK TAPE

Seal-it® 567 KERAMISK TAPE er en brann sikker glasstape, spesifikt utviklet for å få riktige skjøtedimensjoner ved toptetting i brann sikre glasskonstruksjoner.

Standard produktserie

Farge	Rull 9x3 mm (50m)	Rull 9x4 mm (50m)
Hvit	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904



Seal-it® 568 GLASSPROSSETAPE

Seal-it® 568 GLASSPROSSETAPE er en sterk dobbeltsidig montasjetape, spesifikt utviklet for montering av kryssprosesser på glassruter og dessuten egnet for montering av flere materialer.

Standard produktserie

Farge	Rull 15x3mm (30m)	Rull 15x4mm (30m)	Rull 19x3mm (30m)	Rull 19x4mm (30m)	Rull 25x3mm (30m)	Rull 25x4mm (30m)
Grå	SI-568-7100-153	SI-568-7100-154	SI-568-7100-193	SI-568-7100-194	SI-568-7100-253	SI-568-7100-254
Hvit	SI-565-9100-100	SI-565-9100-200	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250



Seal-it® GLASSPAKNINGER

Seal-it® 570 GLASSPAKNINGER er rutenett, tunnel og kileformede glasspakninger, spesifikt utviklet for understøtting og plassering av glassruter.

Standard produktserie

Farge	1000 x diverse farger
Diverse farger	SI-570-XXXX-100

Ulike størrelser fra 8 til 40 mm bred.



Seal-it® 575 PRESS-BAND

Seal-it® 575 PRESS-BAND er en høykvalitets, åpen-celle-polyuretanbasert skumtape til fugeforsegling, elastisitetsbevarende og impregneret med brannhemmende og miljøvennlig akrylharpiks, for en slitesterk og vanntett fugeforsegling.

Standard produktserie

Artikkelnummer	Farge/dimensjoner	Emballasje
SI-575-1002-125	Svart 10/2 (10 x 10)	12,5 meter/rull
SI-575-1003-010	Svart 10/3 (10 x 15)	10 meter/rull
SI-575-1004-008	Svart 10/4 (10 x 20)	8 meter/rull
SI-575-1502-125	Svart 15/2 (15 x 10)	12,5 meter/rull
SI-575-1503-010	Svart 15/3 (15 x 15)	10 meter/rull
SI-575-1504-008	Svart 15/4 (15 x 20)	8 meter/rull
SI-575-1506-056	Svart 15/6 (15 x 30)	5,6 meter/rull
SI-575-2004-008	Svart 20/4 (20 x 20)	8 meter/rull
SI-575-2006-056	Svart 20/6 (20 x 30)	5,6 meter/rull
SI-575-2008-043	Svart 20/8 (20 x 40)	4,3 meter/rull



Seal-it® 580 PISTOLER

Seal-it® 580 PISTOLER er profesjonelle kitt- og PU-skum-pistoler, spesifikt utviklet for rask og enkel injeksjon i rør, foliepølser og aerosolbeholdere.

Standard produktserie

Artikkelnummer	Definisjon
SI-580-0000-100	Håndpistol H40 – rør
SI-580-0000-200	Håndpistol H40PS – rør
SI-580-0060-002	Del endepropp / skrukork kittpistol
SI-580-0060-008	Del hvitt stempel / propp H-serie
SI-580-0060-011	Del svart propp for stang (4007x)
SI-580-1000-100	Håndpistol H3P – 400ml foliepølser og rør
SI-580-1000-200	Håndpistol H3PS – 400ml foliepølser og rør
SI-580-2000-050	Håndpistol H2 – 600ml foliepølser
SI-580-2000-100	Håndpistol H2P – 600ml foliepølser
SI-580-2000-200	Håndpistol H2PS – 600ml foliepølser
SI-580-3000-000	Håndpistol Pro 2000
SI-580-3300-102	Spraypistol øko 330 290ml
SI-580-3300-103	Spraypistol 600ml
SI-580-4000-310	Trykkluftpistol Airflow 310ml
SI-580-4000-400	Trykkluftpistol Airflow 400ml
SI-580-4000-600	Trykkluftpistol Airflow 600ml
SI-580-5000-310	Håndpistol Seal-it® prof 310ml
SI-580-5000-400	Håndpistol Seal-it® prof 400ml
SI-580-5000-600	Håndpistol Seal-it® prof 600ml
SI-580-5001-310	Håndpistol Seal-it® øko 310ml
SI-580-5001-400	Håndpistol Seal-it® øko 400ml
SI-580-5002-310	Håndpistol Seal-it® Smart 310ml
SI-580-7000-000	Håndpistol Poxyfix 50ml
SI-580-7500-000	Skumpistol-PFT
SI-580-7500-001	Skumpistol-XL
SI-580-7500-250	Skumpistol-ERGO
SI-580-8012-100	Milwaukee M12-batteri B2 (12V / 2,0 Ah)
SI-580-8012-103	Milwaukee rør 600ml
SI-580-8012-104	Milwaukee rør 400ml
SI-580-8012-109	Milwaukee endepropp for stang 400ml/600ml
SI-580-8012-150	Milwaukee M12-batteri B4 (12V / 4,0 Ah)
SI-580-8012-200	Milwaukee M12 310ml patronholder komplett
SI-580-8012-310	Milwaukee M12 PCG 310 C/1
SI-580-8012-400	Milwaukee M12 PCG 400 A/1
SI-580-8012-600	Milwaukee M12 PCG 600 A/1
SI-580-8018-100	Milwaukee M18-batteri B2 (18V / 2,0 Ah)
SI-580-8018-150	Milwaukee M18-batteri B4 (18V / 4,0 Ah)
SI-580-8018-200	Milwaukee C18 310ml patronholder komplett
SI-580-8018-310	Milwaukee C18 PCG 310 C/1
SI-580-8018-400	Milwaukee C18 PCG 400 A/1
SI-580-8018-600	Milwaukee C18 PCG 600 A/1



Seal-it® 590 HJELPEMIDLER

Seal-it® 590 HJELPEMIDLER er hjelpe- og ferdigstillingsutstyr, spesifikt utviklet for god og enkel bruk og ferdigstilling av benyttede materialer.

Standard produktserie

Artikkelnummer	Definisjon
SI-520-500-0250	Primerflaske 250ml + børste
SI-520-500-0500	Primerflaske 500ml + børste
SI-520-500-0050	Primerflaske erstatningspensel
SI-540-0000-001	Fyllingsruller
SI-590-0000-001	Rørkutter
SI-590-0000-100	Dyse til rør, lang, transparent
SI-590-0000-170	Dyseadapter pølse
SI-590-0000-200	Dyse til pølse, lang, transparent
SI-590-0000-450	Albuedyse (45° vinkel) til bruk med rør
SI-590-0000-455	Multidosedyse (8L)
SI-590-0006-400	Trespateller 6mm bred
SI-590-0008-400	Trespateller 8mm bred
SI-590-0010-400	Trespateller 10mm bred
SI-590-0015-400	Trespateller 15mm bred
SI-590-0020-400	Trespateller 20mm bred
SI-590-0025-400	Trespateller 25mm bred
SI-590-0030-400	Trespateller 30mm bred
SI-590-0035-400	Trespateller 35mm bred
SI-590-0040-400	Trespateller 40mm bred
SI-590-0100-400	Trespateller sett 6/8/10/15/20/25/30/35/40mm
SI-590-0530-000	Blandedyse 530 Poxyfix 50ml
SI-590-0720-000	Blandedyse 720 Chem-fix
SI-590-0900-400	Ferdigstilling skjøtkvartett (4 stykker)
SI-590-1000-400	Sparkelspade for ferdigstilling PALU 90 x 90mm
SI-590-1021-200	Gul pølsedyse XL
SI-590-6000-150	Limklemme 15cm
SI-590-7111-200	Slange PU-skum hånd
SI-590-7111-201	Adapter PU-skumpistol (5 stk)

Seal-it® REKLAMEMATERIELL

Materiale som skal brukes til salgs.

Standard produktserie

Artikkelnummer	Definisjon
KR-608-0000-001	Fargekart
KR-608-0000-300	Stort rørstativ
KR-608-0000-400	Rørstativ / borddisplay



Notater

A series of horizontal grey lines for taking notes, located on the left side of the page.





Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl

post@conzeptas.no
+47 99 61 46 38
www.conzeptas.no

